





POR FUERA MERCEDES BENZ -POR DENTRO SORTIMO

de profesionales para profesionales

VanPartner by Mercedes-Benz



VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS SORTIMO



Su tiempo es dinero - le garantizamos una rápida entrega e instalación



3 años de garantía.



Compatible con otros productos Sortimo.



Este producto cumple con las altas exigencias de Sortimo.
En cooperación con DEKRA, TÚV y ADAC, este equipamiento ha superado con éxito las pruebas de choque.



Robusto y extremadamente ligero.



Sistema de anclaje ProSafe integrado en el equipamiento.



Peso muy ligero para reducir las emisiones de CO₂.

MERCEDES-BENZ Y SORTIMO – NADA DE QUÉ PREOCUPARSE

La compra de un coche es una cuestión de confianza.

Se ha decidido por un vehículo industrial de Mercedes-Benz porque le convence su calidad y el provecho que le puede sacar. Pero la calidad y el aprovechamiento no deberían tener límites. El equipamiento para vehículos de Sortimo hace desaparecer los límites. Garantizado.

Sortimo Xpress le ofrece la posibilidad de preparar aún más rápido sus vehículos de asistencia técnica, vehículos taller y vehículos industriales para mejorar su rentabilidad.

Globelyst M es el nuevo equipamiento para vehículos de Sortimo con el que no tendrá que renunciar a nada y que se ajusta perfectamente a su Mercedes-Benz Citan, Vito o Sprinter. Una ventaja de Globelyst M es su construcción modular. Da igual que se trate de maletas, gavetas, cajones o bandejas, Globelyst M se puede ampliar como se desee, también en un futuro.

¿Tiene que transportar piezas grandes o voluminosas? – Ningún problema. Las barras de retención y guías de amarre se encargan de fijarlo sin problemas.

Y con los accesorios específicos para cada sector, Globelyst M se puede individualizar. Para los trabajos in situ, Globelyst M dispone de soluciones prácticas como puede ser un banco de trabajo extraíble.

SIMPLEMENTE GENIAL - SIMPLEMENTE SORTIMO.



PRUEBAS DE CHOQUE

En Sortimo la seguridad de la carga es muy importante, también en caso de accidente. En un choque a 50 Km/h, una carga de 550 kg de peso aumenta su carga máxima a 12 toneladas.

Para que la carga no se mueva, **Sortimo realiza en** sus productos pruebas de choque con TÜV, Dekra y ADAC.


De esta manera se comprueba si nuestro equipamiento, ya sea **Globelyst M o CarMo**, también cumple con los altos requisitos de seguridad.

Sólo el que supere las pruebas será bueno para nuestros clientes.











VENTAJAS

EN UN SOLO VISTAZO



1. Ahorro de costes

Siga conduciendo. Mientras que otros están repostando, usted ya va a visitar a su próximo cliente.

2. Ahorro de tiempo

Para que no tenga que hacer horas extra. Más del 50% de sus colegas pasan más de una hora improductiva al día en su furgoneta. Sea más inteligente. Las herramientas olvidadas, la mercancía dañada y las pequeñas piezas desordenadas ya son cosa del pasado.

3. Fijar la mercancía

ProSafe - El cinturón de seguridad para la mercancía y su vida. Fijación de la mercancía integrada, por primera vez de serie.

4. Flexibilidad

Haga lo que quiera, nosotros nos adaptaremos. Aquí es usted quien decide el equipamiento de su vehículo y quien dice dónde guardar las herramientas, las máquinas y la mercancía. Todas las piezas se pueden combinar como se desee.

5. Construcción ligera

Gracias a su fabricación con materiales ligeros puede cargar más. En comparación con otros equipamientos para vehículos, Globelyst M ahorra hasta un 50% de peso.

6. Innovador

Desde hace casi 40 años invertimos en tecnología y desarrollamos soluciones innovadoras para hacerle el trabajo más fácil.

7. Calidad

Larga vida útil - robusto - probado - sostenible. Para que su inversión sea segura realizamos periódicamente pruebas de choque y revisamos la calidad.

El interior de los cajones son de chapa de acero de alta resistencia y tienen un recubrimiento en polvo para garantizar la protección contra la corrosión a largo plazo y evitar el riesgo de lesiones por aristas cortantes.

Made in Germany.

8. Imagen

La primera impresión es la que cuenta. Enseñe a sus clientes quién es el profesional. La furgoneta será la tarjeta de visita de su empresa.

7



GLOBELYST M -EN UN VISTAZO



Bandeja para materiales largos

Esta bandeia fabricada en ligero compuesto de fibra se ajusta de forma precisa a las dimensiones del vehículo.

Sortimo S-BOXX

Las gavetas están disponibles en 3 alturas, 4 profundidades y 3 anchuras diferentes. Son los contenedores perfectos para las piezas pequeñas, piezas de repuesto o tornillería y se pueden encaiar fácilmente en las estanterías. La función de cajón (extraíbles) permite el fácil acceso a las piezas que contiene.

Sortimo i-BOXX

Ya sea de forma individual o como parte de la maleta LS-BOXX, este maletín mantiene el orden. Está disponible en 2 alturas y se puede rellenar con cajitas insertables

Accesorios Sortimo

Los accesorios originales de Sortimo ofrecen prácticas soluciones para cada sector. Desde el soporte de manguera hasta el gancho para cables cumplen todos los deseos.

Estanterías y bandejas

Con ellas se aprovecha todo el sitio disponible y sus herramientas y piezas de repuesto se pueden guardar de forma ordenada.

Tapa deslizante

Aprovecha el espacio del paso de rueda para garantizar el orden de los materiales que no quiera que estén a la vista.

Fija maletas

Soporte i-BOXX

siempre a mano.

Con este soporte, todas los maletines

equipamiento y, por lo tanto, tenerlos

i-BOXX pueden encajarse en el

Para sujetar las maletas de herramientas o maquinaria con un simple gesto.

Se ocupan de almacenar el material que no queremos tener a la vista.

Persianas y frontales abatibles

ProSafe

Si lo desea, este sistema de seguridad puede integrarse de serie en todos los marcos y postes.

Sortimo T-BOXX

a la vez.

La práctica maleta de plástico con tapa transparente que permite ver rápidamente el interior. Además, encaja perfectamente en el equipamiento Globelyst M.

Sortimo L-BOXX y LS-BOXX

Maletas de material sintético con multitud

de posibilidades de ordenación, disponible

unir fácilmente y así pueden transportarse

en cinco alturas. Las L-BOXX se pueden

Sortimo M-BOXX

Gaveta grande con o sin asa. Disponible también con tapa. La M-BOXX encaja en el equipamiento y también se puede utilizar como cajón.

Maleta de metal

Este clásico está disponible en muchos modelos, se integra perfectamente en el equipamiento y puede extraerse completamente.

Cajones

Los nuevos cajones con tiradores de resistente material sintético se pueden cargar con hasta 100 kg. Disponibles en 4 anchuras, 4 alturas y 5 profundidades

Bancos de trabajo

Convierten los vehículos de trabajo en talleres móviles. Pueden ser abatibles o tornillo de banco con o sin plato giratorio.

Suelos

Hay disponibles varios suelos de protección

Esta bandeja extraíble de apertura completa permite el acceso rápido a sus piezas pequeñas y herramientas.

MultiSlide

como base del equipamiento del vehículo. Los suelos están adaptados a cada tipo de extraíbles y se les puede colocar un vehículo y tienen diferentes tipos de anclajes que protegen el chasis del vehículo de posibles daños.

BLOQUES MERCEDES-BENZ CITAN

DIST. ENTRE EJES: 2697 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir de 2012 | PUERTA LATERAL DERECHA

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



VanPartner by Mercedes-Benz











MB CI LI-1

- ▶ 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con separadores y tapa abatible
- ▶ 1 bandeja con 5 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- An x F x Al: 1246 x 382 x 1105 mm Peso: 26,65 kg



MB CI LI-2

- 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 1 bandeja con 2 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- 2 maletas plásticas con cajitas insertables.
- ▶ 1 bandeja con separador y tapa abatible.
- 2 tapas abatibles.
- 2 guías de amarre ProSafe.
- Postes con sistema de anclaje ProSafe integardo.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1105 mm Peso: 38,14 kg



MB CI LI-3

- 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 2 maletas plásticas con cajitas insertables.
- 1 bandeja con 4 gavetas individuales.
- 1 bandeja con separador y tapa abatible.
- 2 tapas abatibles.
- 2 guías de amarre ProSafe.
- Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1071 mm Peso: 47,33 kg



MB CI RE-1

- ▶ 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 2 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ 1 bandeja con separador y tapa abatible

An x F x Al: 762 x 382 x 1105 mm Peso: 20,39 kg



MB CI RE-2

- 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 1 bandeja con separador y tapa abatible.
- **2 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 tapa abatible.
- 2 guías de amarre ProSafe.
- Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.

An x F x Al: 762 x 382 x 1105 mm Peso: 26,97 kg



MB CI RE-3

- ▶ 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- **2 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 1 maleta L-BOXX 102 y 1 gaveta individual.
- ▶ 1 tapa abatible.
- 1 guía de amarre ProSafe.
- Postes con sistema de anclaie ProSafe integrado.

An x F x Al: 762 x 382 x 1105 mm

EUR **725,00**

EUR **1.255,00**

EUR **1.590,00**

EUR **650,00**

EUR **935,00**

EUR 980,00











SUELO Y REVESTIMIENTOS MERCEDES-BENZ CITAN

DIST. ENTRE EJES: 2697 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir de 2012 | PUERTA CORREDERA DERECHA

Paso 2 Elegir el suelo adecuado

SOBOGRIP ® -SUELO DE MONTAJE

un suelo muy resistente

Tipo do vobículo	Distancia entre cios	Nº do artículo	f / pioza	Suelo de abedul nórdico
Citan	2697	331013206	207,50 €	Suelo de abedul nordico 9 mm
				 Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes
				Se ajusta exactamente al vehículo
				No hay que perforar el chasis del vehículo

SOWAPRO®

el revestimiento robusto

	Citto i obacto				
Tipo de vehícul	lo Distancia entre eies	Nº de artículo	€ / nieza	SowaPro® incluye el	
Citan	2697	1000001839	212,00 €	revestimiento completo.	

Paso 3 Elegir el revestimiento


SOWAFLEX®

el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos
- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- 60% más ligero que la madera

Tino de vehículo	Distancia entre eies	Revestimiento de pared	№ de artículo	€ /nieza
an	2697	Revestimiento superior laterales (2/4/6)	331013210	109,00 €
itan	2697	Revestimiento inferior laterales (1/3/5)	1000001775	111,00 €
Citan	2697	Superior puerta lateral derecha (10)	331013224	67,50 €
Citan	2697	Inferior puerta lateral derecha (9)	331013226	67,50 €
Citan	2697	Superior puertas traseras (14/16)	331013228	67,50 €
Citan	2697	Inferior puertas traseras (13/15)	331013229	67,50 €

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN EL 985 26 33 34




BLOQUES MERCEDES-BENZ VITO

DIST. ENTRE EJES: 3200 mm COMPACTA | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2010 | PUERTA LATERAL DERECHA


Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



VanPartner by Mercedes-Benz











- ▶ 5 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante
- ▶ 1 bandeja con 2 gavetas grandes
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas plásticas con cajitas insertables.
- An x F x Al: 1972 x 382 x 1190 mm Peso: 46,81 kg



VIT KO LI-2

- 3 bandejas con 6 gavetas individuales.
- 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136.
- 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 238.

An x F x Al: 1972 x 382 x 1190 mm

- 1 fija maletas.
- 1 tapa abatible.

Peso: 53,86 kg



VIT KO LI-3

- **2 bandejas** con 6 gavetas individuales.
- 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 4 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 2 maletas plásticas con cajitas insertables.
- 1 fija maletas.
- 1 tapa deslizante.
- 1 guía de amarre ProSafe.
- Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado
- An x F x Al: 1972 x 382 x 1224 mm Peso: 68,45 kg



- ▶ 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 1 bandeja con 6 gavetas individuales.

An x F x Al: 1004 x 382 x 1219 mm



- 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.

An x F x Al: 1004 x 382 x 1190 mm

1 tapa abatible.



- 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 4 maletas metálicas con separadores y cajitas insertables.
- 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- Postes con sistema de anclaje ProSafe
- 1 banco de trabajo extraible con tornillo.
- An x F x Al: 1004 x 382 x 1190 mm Peso: 74,37 kg

EUR **735,00**

Peso: 25,78 kg

EUR **1.065,00**

Peso: 34,58 kg

EUR **2.190,00**

EUR **1.265,00**

EUR **1.650,00**

EUR **2.110,00**









BLOQUES MERCEDES-BENZ VITO


DIST. ENTRE EJES: 3200 mm LARGA | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2010 | PUERTA LATERAL DERECHA

Gracias a la placa adaptadora de Sortimo la L-BOXX se convierte en el equipamiento de vehículo independiente más pequeño para furgonetas. Se coloca simplemente en la pared de la zona de carga y garantiza que las maletas L-BOXX se puedan colgar seguras.


L-BOXX ORIGINALES DE SORTIMO (+) PLACA ADAPTADORA



Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado







DERECHA (LADO DEL COPILOTO)

VanPartner by Mercedes-Benz



- ▶ 5 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante
- 1 bandeja con 7 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 gavetas grandes con asa.
- caiitas insertables.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas plásticas con

An x F x Al: 2214 x 382 x 1236 mm Peso: 60,70 kg



VIT LA LI-2

- 1 bandeja con 7 gavetas individuales.
- 1 bandeja con 6 gavetas individuales.

An x F x Al: 2214 x 382 x 1236 mm

- 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 1 fiia maletas.
- 1 tapa abatible.

Peso: 54,31 kg

1 fija maletas. 1 tapa deslizante. 1 guía de amarre ProSafe.

VIT LA LI-3

▶ 1 bandeja para objetos largos.

1 bandeja con separadores y

2 cajones con separadores y

alfombrilla antideslizante.

alfombrilla antideslizante.

v 1 gaveta individual.

1 bandeja con 7 gavetas individuales.

2 bandejas con 6 gavetas individuales.

2 bandejas con 2 maletas L-BOXX 136

- Postes son sistema de anclaje ProSafe.

An x F x Al: 2214 x 382 x 1190 mm Peso: 81,52 kg



PROSAFE

- ▶ 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 1 cajón con separadores y alfombrilla antideslizante.

An x F x Al: 1004 x 382 x 1236 mm Peso: 26,37 kg



VIT LA RE-2

- **2 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante
- 2 maletas plásticas con cajitas insertables
- 1 maleta metálica con separadores y cajitas insertables.
- 1 tapa abatible.



An x F x Al: 1004 x 382 x 1224 mm Peso: 47,25 kg



- 1 bandeja con 1 gaveta doble y 4 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 102.
- 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante
- ▶ 1 maleta LS-BOXX con 2 maletines i-BOXX incluidos.
- 1 tapa deslizante.
- 1 guía de amarre ProSafe.
- Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- 1 banco de trabajo abatible con tornillo.

An x F x Al: 1004 x 382 x 1236 mm

EUR **1.569,00**

EUR **1.650,00**

EUR **2.360,00**

EUR **785,00**

EUR 1.399,00

EUR **2.030,00**







SUELO Y REVESTIMIENTOS MERCEDES-BENZ VITO


DIST. ENTRE EJES: 3200 mm COMPACTA / 3200 mm LARGA | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2010 | PUERTA LATERAL DERECHA

Paso 2 Elegir el suelo adecuado

SOBOGRIP ® -SUELO DE MONTAJE

un suelo muy resistente

Tipo do vobículo	Distancia entre cios	Tocho	Tooko Nº do artículo	f / pioza	
					Suelo de abedul nórdico
Vito	3200 mm COMPACTA	H1	331017984	240,00	• 9 mm
Vito	3200 mm LARGA	H1/H3	331017978	293,00	 Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes
					• Se ajusta exactamente al vehículo
					 No hay que perforar el chasis del vehículo



Paso 3 Elegir el revestimiento

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN EL 985 26 33 34


SOWAFLEX®

el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos

- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- 60% más ligero que la madera


Tipo de vehículo	Distancia entre eies	Techo	Revestimiento de nared	Nº de artículo	£ / pieza
Vito	3200 mm compacta	H1	Revestimiento lateral 1-6	33340412	248,00
Vito	3200 mm larga	H1/H3	Revestimiento lateral 1-6	33340405	262,00
Vito	3200 mm COMPACTA/LARGA	H1/H3	Inferior puerta lateral 9	33340214	67,50
Vito	3200 mm COMPACTA/LARGA	H1/H3	Superior puerta lateral 10	33340221	67,50
Vito	3200 mm COMPACTA/LARGA	H1/H3	Inferior portón trasero 17	331001188	67,50
Vito	3200 mm COMPACTA/LARGA	H1/H3	Superior portón trasero 18	331001187	67,50
Vito	3200 mm COMPACTA/LARGA	H1/H3	Inferior puertas traseras 13/15	33340238	67,50
Vito	3200 mm COMPACTA/LARGA	H1	Superior puertas traseras 14/16	33340399	67,50
Vito	3200 mm larga	НЗ	Superior puertas traseras 14/16	331004293	67,50



BLOQUES MERCEDES-BENZ

DIST. ENTRE EJES: 3250 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir de 2006 | PUERTA LATERAL DERECHA

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado










VanPartner by Mercedes-Benz







- ▶ 6 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante
- 1 bandeja con 6 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas plásticas con cajitas insertables.
- ▶ 1 bandeja con tapa abatible.
- An x F x Al: 2214 x 382 x 1530 mm Peso: 59,68 kg



SP KU LI-2

- ▶ 4 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 6 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136.
- 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 1 bandeia con tapa abatible.
- 1 fija maletas.
- 1 tapa abatible.
- An x F x Al: 2214 x 382 x 1530 mm Peso: 70,72 kg




SP KU LI-3

- ▶ 4 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 1 bandeia con 7 gavetas individuales.
- 2 bandeias con 6 bandeias individuales.
- 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136.
- 4 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 1 maleta LS-BOXX con 2 maletines i-BOXX incluidos.
- 1 fiia maletas, 1 tapa deslizante. 1 guía de amarre ProSafe.
- Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.

An x F x Al: 2214 x 382 x 1547 mm Peso: 94,32 kg



- ▶ 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 1 bandeja con 6 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136.



An x F x Al: 1004 x 382 x 1547 mm Peso: 36,26 kg



- **2 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 1 bandeja con tapa abatible.
- 3 cajones con separadores y alfombrilla
- 1 maleta plástica con cajitas insertables.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1564 mm

- 1 maleta L-BOXX 238.
- 1 tapa abatible.





- ▶ 2 bandejas con 5 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 102 y 1 gaveta individual.
- 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136 y 1 gaveta individual.
- 3 cajones con separadores y alfombrilla
- 1 maleta plástica con cajitas insertables. 1 maleta L-BOXX 238.
- 1 tapa deslizante.
- 1 guía de amarre ProSafe. Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- 1 banco de trabajo abatible con tornillo.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1564 mm

EUR **1.715,00**

EUR **2.189,00**

EUR **2.790,00**

EUR 1.055,00

EUR **1.605,00**

EUR **2.645,00**

A todos los precios hay que añadirles el IVA.







PROSAFE

BLOQUES MERCEDES-BENZ


DIST. ENTRE EJES: 3665 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir de 2006 | PUERTA LATERAL DERECHA

L-BOXX ORIGINALES DE SORTIMO (+) PLACA ADAPTADORA


Gracias a la placa adaptadora de Sortimo la L-BOXX se convierte en el equipamiento de vehículo independiente más pequeño para furgonetas. Se coloca simplemente en la pared de la zona de carga y garantiza que las maletas L-BOXX se puedan colgar seguras.



Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



IZQUIERDA (LADO DEL CONDUCTOR)



VanPartner by Mercedes-Benz

DERECHA (LADO DEL COPILOTO)



- ▶ 7 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante
- 2 bandejas con 7 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ 1 bandeja con 3 maletas L-BOXX 136.

An x F x Al: 2940 x 382 x 1649 mm Peso: 91,46 kg



SP MI LI-2

- ► 6 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante
- 2 bandejas con 7 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- 1 bandeja con 3 maletas L-BOXX 136.
- 3 cajones con separadores y alfombrilla
- ▶ 1 maleta LS-BOXX con 1 maletín i-BOXX y una bandeja LS incluidos.
- 2 tapas abatibles.

An x F x Al: 2940 x 382 x 1649 mm Peso: 117,11 kg



SP MI LI-3

antideslizante.

- 1 bandeja para objetos largos. 4 bandejas con 7 gavetas individuales y 1 gaveta doble.

 2 bandejas con separadores y alfombrilla
- antideslizante.
- 1 bandeja con 3 maletas L-BOXX 102. 1 bandeja con 3 maletas L-BOXX 136.
- 1 bandeia con 3 maletas L-BOXX 238. 3 caiones con separadores v alfombrilla
- 1 maleta LS-BOXX con 1 maletín i-BOXX y una bandeja LS incluidos.
- 1 fiia maletas, 1 tapa deslizante, 1 quía de amarre ProSafe. Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.

An x F x Al: 2940 x 382 x 1732 mm Peso: 150,66 kg



- 4 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- 1 bandeja con 7 gavetas individuales y 1 gaveta doble.

An x F x Al: 1488 x 382 x 1717 mm Peso: 36,99 kg



SP MI RE-2

- 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 7 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ 1 bandeja con 3 maletas plásticas con cajitas insertables.
- ▶ 1 bandeja con 3 gavetas grandes

An x F x Al: 1488 x 382 x 1649 mm



SP MI RE-3

- **2 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 7 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- 7 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante
- 1 maleta LS-BOXX con 1 maletín i-BOXX y una bandeja LS incluidos.
- ▶ 1 bandeja con 3 maletas L-BOXX 136.
- 1 tapa deslizante.
- 1 quía de amarre ProSafe.

An x F x Al: 1488 x 382 x 1649 mm

EUR **2.255,00** EUR **3.040,00** EUR **3.845,00**

EUR **1.020,00**

EUR **1.530,00**

Peso: 66,55 kg

EUR **3.070,00**

A todos los precios hay que añadirles el IVA.









PROSAFE

SUELO Y REVESTIMIENTOS MERCEDES-BENZ SPRINTER

DIST. ENTRE EJES: 3250 y 3665 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir de 2006 | PUERTA LATERAL DERECHA

Paso 2 Elegir el suelo adecuado

SOBOGRIP ® -SUELO DE MONTAJE

un suelo muy resistente

Tipo de vehículo	Distancia entre ruedas	N° de artículo	€ / pieza
Sprinter	3250 mm	331008871	293,00
Sprinter	3665 mm	331008873	322,00

- Suelo de abedul nórdico
- 9 mm
- Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes
- Se ajusta exactamente al vehículo
- No hay que perforar el chasis del vehículo



Paso 3 Elegir el revestimiento


PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN EL 985 26 33 34

SOWAFLEX®

el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos
- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- 60% más ligero que la madera

	Tipo de vehículo	Distancia entre ejes	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€ /pieza
>	Sprinter	3250 mm	Revestimiento laterales 1-6	331009617	262,00
	Sprinter	3665 mm	Revestimiento laterales 1-6	331009619	342,00
	Sprinter	3250 mm	Inferior puerta lateral 9	3310096226	67,50
	Sprinter	3250 mm	Superior puerta lateral 10	331009621	67,50
	Sprinter	3665 mm	Inferior puerta lateral 9	331009624	67,50
	Sprinter	3665 mm	Superior puerta lateral 10	331009623	67,50
	Sprinter	3250 / 3665 mm	Inferior puertas traseras 13/15	331009626	67,50
	Sprinter	3250 / 3665 mm	Superior puertas traseras 14/16	331009625	67,50





PROSAFE – LA FIJACIÓN POR PRIMERA VEZ DE SERIE





ACCESORIOS ORIGINALES DE SORTIMO

SURTIDO MÓVIL EL ORDEN LE SEGUIRÁ DESDE EL PRINCIPIO

Cajitas insertables y separadores para cajones.





▶ LED para iluminar el interior de su furgoneta.



▶ El panel de aluminio es la base para multitud de accesorios Sortimo.



Sistema de fijación de la mercancía en el techo



▶ Maleta L-BOXX para múltiples utilidades y 100% compatible.









NOSOTROS YA NOS HEMOS DECIDIDO **SIMPLEMENTE SORTIMO**

