



Es un premarco con la función de ventana o abertura intermedia entre dos habitaciones (como pasaplatos, por ejemplo). El sistema permite ocultar, es decir, empotrar, una puerta corredera de altura reducida.

Se halla disponible en las versiones para una y dos hojas, para paredes de mampostería y de cartón-yeso. Disponible también con alturas variables de centímetro en centímetro.

CONTRATTO






UNA HOJA, PARA PAREDES DE ENFOSCADO

PARA ENFOSCADO

una hoja

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Huevo interior "Pf/Si"
600 x 800÷1190	1310 x 900÷1290	90/54-105/69-125/89-145/89
700 x 800÷1190	1510 x 900÷1290	90/54-105/69-125/89-145/89
800 x 800÷1190	1710 x 900÷1290	90/54-105/69-125/89-145/89
900 x 800÷1190	1910 x 900÷1290	90/54-105/69-125/89-145/89
1000 x 800÷1190	2110 x 900÷1290	90/54-105/69-125/89-145/89
1100 x 800÷1190	2310 x 900÷1290	105/69-125/89-145/89
1200 x 800÷1190	2510 x 900÷1290	105/69-125/89-145/89



UNA HOJA, PARA PAREDES DE CARTÓN YESO


CARTÓN YESO

una hoja

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
600 x 800÷1190	1310 x 900÷1290	100/54-125/69
700 x 800÷1190	1510 x 900÷1290	100/54-125/69
800 x 800÷1190	1710 x 900÷1290	100/54-125/69
900 x 800÷1190	1910 x 900÷1290	100/54-125/69
1000 x 800÷1190	2110 x 900÷1290	100/54-125/69
1100 x 800÷1190	2310 x 900÷1290	125/69
1200 x 800÷1190	2510 x 900÷1290	125/69


LEYENDA

- L = Anchura luz
- H = Altura luz
- Li = Ocupación en anchura
- Hi = Ocupación en altura
- Pf = Pared acabada
- Si = Hueco interior



CONTATTO






DOS HOJAS, PARA PAREDES DE ENFOSCADO

PARA ENFOSCADO

dos hojas

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
1000 x 800÷1190	2120 x 900÷1290	90/54-105/69-125/89-145/89
1200 x 800÷1190	2520 x 900÷1290	90/54-105/69-125/89-145/89
1400 x 800÷1190	2920 x 900÷1290	90/54-105/69-125/89-145/89
1600 x 800÷1190	3320 x 900÷1290	90/54-105/69-125/89-145/89
1800 x 800÷1190	3720 x 900÷1290	90/54-105/69-125/89-145/89
2000 x 800÷1190	4120 x 900÷1290	90/54-105/69-125/89-145/89
2200 x 800÷1190	4520 x 900÷1290	105/69-125/89-145/89
2400 x 800÷1190	4920 x 900÷1290	105/69-125/89-145/89



DOS HOJAS, PARA PAREDES DE CARTÓN YESO

CARTÓN YESO		dos hojas
Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
1000 x 800÷1190	2120 x 900÷1290	100/54-125/69
1200 x 800÷1190	2520 x 900÷1290	100/54-125/69
1400 x 800÷1190	2920 x 900÷1290	100/54-125/69
1600 x 800÷1190	3320 x 900÷1290	100/54-125/69
1800 x 800÷1190	3720 x 900÷1290	100/54-125/69
2000 x 800÷1190	4120 x 900÷1290	100/54-125/69
2200 x 800÷1190	4520 x 900÷1290	125/69
2400 x 800÷1190	4920 x 900÷1290	125/69

LEYENDA

- L = Anchura luz
- H = Altura luz
- Li = Ocupación en anchura
- Hi = Ocupación en altura
- Pf = Pared acabada
- Si = Hueco interior