PRATICO

El sistema está compuesto por un único armazón capaz de alojar dos puertas correderas contrapuestas que se superponen en su interior. Un único armazón central permite el acceso a dos piezas adyacentes. La luz de paso resulta el doble de grande con respecto al espacio que ocupa.
Es la solución ideal para habitaciones contiguas, como dos cuartos, o un baño y un dormitorio; resulta particularmente indicado asimismo para la identificación de dos zonas de baño diferentes, como ocurre a menudo en los locales públicos.
Se encuentra disponible sólo para paredes de mampostería.
Disponible asimismo en versiones de medidas extra con alturas variables de centímetro en centímetro.



PARA PAREDES DE ENFOSCADO

PARA ENFOSCADO

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
600 + 600 x 2000	1980 x 2100	170/134
600 + 600 x 2100	1980 x 2200	170/134
700 + 700 x 2000	2280 x 2100	170/134
700 + 700 x 2100	2280 x 2200	170/134
800 + 800 x 2000	2580 x 2100	170/134
800 + 800 x 2100	2580 x 2200	170/134
900 + 900 x 2000	2880 x 2100	170/134
900 + 900 x 2100	2880 x 2200	170/134
1000 + 1000 x 2000	3180 x 2100	170/134
1000 + 1000 x 2100	3180 x 2200	170/134
1100 + 1100 x 2000	3480 x 2100	170/134
1100 + 1100 x 2100	3480 x 2200	170/134
1200 + 1200 x 2000	3780 x 2100	170/134
1200 + 1200 x 2100	3780 x 2200	170/134





PARA PAREDES DE ENFOSCADO

PARA ENFOSCADO MEDIDA EXTRA

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
600 + 600 x 800÷1990	1980 x 900÷2090	170/134
600 + 600 x 2010÷2090	1980 x 2110÷2190	170/134
700 + 700 x 800÷1990	2280 x 900÷2090	170/134
700 + 700 x 2010÷2090	2280 x 2110÷2190	170/134
800 + 800 x 800÷1990	2580 x 900÷2090	170/134
800 + 800 x 2010÷2090	2580 x 2110÷2190	170/134
900 + 900 x 800÷1990	2880 x 900÷2090	170/134
900 + 900 x 2010÷2090	2880 x 2110÷2190	170/134
1000 + 1000 x 800÷1990	3180 x 900÷2090	170/134
1000 + 1000 x 2010÷2090	3180 x 2110÷2190	170/134
1100 + 1100 x 800÷1990	3480 x 900÷2090	170/134
1100 + 1100 x 2010÷2090	3480 x 2110÷2190	170/134
1200 + 1200 x 800÷1990	3780 x 900÷2090	170/134
1200 + 1200 x 2010÷2090	3780 x 2110÷2190	170/134

LEYENDA

L = Anchura luz

H = Altura luz

Li = Ocupación en anchura

Hi = Ocupación en altura

PF = Pared acabada

Si = Hueco interior

PARA ENFOSCADO MEDIDA EXTRA

Luz de paso "L x H"	Medidas de ocupación "Li x Hi"	Pared acabada/Hueco interior "Pf/Si"
600 + 600 x 2110÷2700	1980 x 2210÷2800	170/134
700 + 700 x 2110÷2700	2280 x 2210÷2800	170/134
800 + 800 x 2110÷2700	2580 x 2210÷2800	170/134
900 + 900 x 2110÷2700	2880 x 2210÷2800	170/134
1000 + 1000 x 2110÷2700	3180 x 2210÷2800	170/134
1100 + 1100 x 2110÷2700	3480 x 2210÷2800	170/134
1200 + 1200 x 2110÷2700	3780 x 2210÷2800	170/134