

xpress


Sortimo®

Movilidad Inteligente



POR FUERA CITROËN –
POR DENTRO SORTIMO

de profesionales para profesionales



CITROËN



VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS SORTIMO

Xpress

Su tiempo es dinero – le garantizamos una rápida entrega e instalación



3 años de garantía.



Compatible con otros productos Sortimo.



Este producto cumple con las altas exigencias de Sortimo. En cooperación con DEKRA, TÜV y ADAC, este equipamiento ha superado con éxito las pruebas de choque.



Robusto y extremadamente ligero.



Sistema de anclaje ProSafe integrado en el equipamiento.



Peso muy ligero para reducir las emisiones de CO₂.

CITROËN Y SORTIMO – NADA DE QUÉ PREOCUPARSE

La compra de un coche es una cuestión de confianza.

Se ha decidido por un vehículo industrial de Citroën porque le convence su calidad y el provecho que le puede sacar. Pero la calidad y el aprovechamiento no deberían tener límites. El equipamiento para vehículos de Sortimo hace desaparecer los límites. Garantizado.

Sortimo Xpress le ofrece la posibilidad de preparar aún más rápido sus vehículos de asistencia técnica, vehículos taller y vehículos industriales para mejorar su rentabilidad.

Globelyst es el nuevo equipamiento para vehículos de Sortimo con el que no tendrá que renunciar a nada y que se ajusta perfectamente a su Citroën Nemo, Berlingo, Jumpy o Jumper.

Una ventaja de Globelyst es su construcción modular. Da igual que se trate de maletas, gavetas, cajones o bandejas, Globelyst se puede ampliar como se desee, también en un futuro.

¿Tiene que transportar piezas grandes o voluminosas? – Ningún problema. **Las barras de retención y guías de amarre** se encargan de fijarlo sin problemas.

Y con los accesorios específicos para cada sector, Globelyst se puede individualizar. Para los trabajos in situ, Globelyst dispone de soluciones prácticas como puede ser un banco de trabajo extraíble.

SIMPLEMENTE GENIAL - SIMPLEMENTE SORTIMO.

Y si aún tiene preguntas: Tenemos un equipo técnico a su disposición.


PRUEBAS DE CHOQUE

En Sortimo la seguridad de la carga es muy importante, también en caso de accidente. En un choque a 50 Km/h, una carga de 550 kg de peso aumenta su carga máxima a 12 toneladas.

Para que la carga no se mueva, **Sortimo realiza en sus productos pruebas de choque con TÜV, Dekra y ADAC.**

De esta manera se comprueba si nuestro equipamiento, ya sea **Globelyst o CarMo**, también cumple con los altos requisitos de seguridad.

Sólo el que supere las pruebas será bueno para nuestros clientes.



NUESTRAS SOLUCIONES

Abrimos nuevos horizontes para cubrir las necesidades de su vehículo Citroën con la solución más conveniente.

GLOBELYST XPRESS

Desde la página 6

Globelyst destaca por ser un sistema modular que puede modificarse en cualquier momento según sus necesidades. **Xpress** se refiere a estas soluciones Globelyst que encajan perfectamente en su **Citroën Nemo, Berlingo, Jumpy o Jumper** y que se entregan en 10 días laborables.



PROSAFE

Desde la página 26

Con el sistema de **anclaje ProSafe**, usted y su mercancía estarán seguros sobre la carretera. Este sistema permite un anclaje de la carga rápido y sencillo por lo que usted gana en seguridad, orden y eficiencia.

Desde 2014 Sortimo ofrece la solución completa para anclar la carga gracias al **suelo Sobogrip ProSafe**.

Puede encontrar más información a partir de la **página 26**.

LA SOLUCIÓN COMPLETA

La solución para el uso óptimo del espacio de carga

- + Buena relación precio – rendimiento
- + Todo bajo un único pedido

Con el sistema de anclaje, gavetas, maletas y accesorios originales Sortimo, su personalización no tiene límites.

Puede encontrar más información en las **páginas 26-31**.

from page 26-31

GLOBELYST - EN UN VISTAZO

Xpress

Bandeja para materiales largos

Esta bandeja fabricada en ligero compuesto de fibra se ajusta de forma precisa a las dimensiones del vehículo.

Sortimo S-BOXX

Las gavetas están disponibles en 3 alturas, 4 profundidades y 3 anchuras diferentes. Son los contenedores perfectos para las piezas pequeñas, piezas de repuesto o tornillería y se pueden encajar fácilmente en las estanterías. La función de cajón (extraíbles) permite el fácil acceso a las piezas que contiene.

Sortimo i-BOXX

Ya sea de forma individual o como parte de la maleta LS-BOXX, este maletín mantiene el orden. Está disponible en 2 alturas y se puede rellenar con cajitas insertables.

Accesorios Sortimo

Los accesorios originales de Sortimo ofrecen prácticas soluciones para cada sector. Desde el soporte de manguera hasta el gancho para cables cumplen todos los deseos.

Estanterías y bandejas

Con ellas se aprovecha todo el sitio disponible y sus herramientas y piezas de repuesto se pueden guardar de forma ordenada.

Tapa deslizante

Aprovecha el espacio del paso de rueda para garantizar el orden de los materiales que no quiera que estén a la vista.

Soporte i-BOXX

Con este soporte, todas las maletines i-BOXX pueden encajarse en el equipamiento y, por lo tanto, tenerlos siempre a mano.

Persianas y frontales abatibles

Se ocupan de almacenar el material que no queremos tener a la vista.

ProSafe

Si lo desea, este sistema de seguridad puede integrarse de serie en todos los marcos y postes.

Sortimo L-BOXX y LS-BOXX

Maletas de material sintético con multitud de posibilidades de ordenación, disponible en cinco alturas. Las L-BOXX se pueden unir fácilmente y así pueden transportarse a la vez.

Sortimo T-BOXX

La práctica maleta de plástico con tapa transparente que permite ver rápidamente el interior. Además, encaja perfectamente en el equipamiento Globelyst.

Sortimo M-BOXX

Gaveta grande con o sin asa. Disponible también con tapa. La M-BOXX encaja en el equipamiento y también se puede utilizar como cajón.

Maleta de metal

Este clásico está disponible en muchos modelos, se integra perfectamente en el equipamiento y puede extraerse completamente.

Cajones

Los nuevos cajones con tiradores de resistente material sintético se pueden cargar con hasta 100 kg. Disponibles en 4 anchuras, 4 alturas y 5 profundidades diferentes.

Bancos de trabajo

Convierten los vehículos de trabajo en talleres móviles. Pueden ser abatibles o extraíbles y se les puede colocar un tornillo de banco con o sin plato giratorio.

Fija maletas

Para sujetar las maletas de herramientas o maquinaria con un simple gesto.

MultiSlide

Esta bandeja extraíble de apertura completa permite el acceso rápido a sus piezas pequeñas y herramientas.

Suelos

Hay disponibles varios suelos de protección como base del equipamiento del vehículo. Los suelos están adaptados a cada tipo de vehículo y tienen diferentes tipos de anclajes que protegen el chasis del vehículo de posibles daños.


CITROËN NEMO BLOQUES

DIST. ENTRE EJES: 2513 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2008 | PUERTA LATERAL DERECHA




1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)



DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)



NE LI-1

- ▶ **3 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.

▶ An x F x Al: 1004 x 382 x 1017 mm
Peso: 23 kg

EUR 610,00



NE LI-2

- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 6 gavetas individuales.
- ▶ **1 bandeja** con 2 gavetas grandes con asa.
- ▶ **1 tapa abatible.**

▶ An x F x Al: 1004 x 382 x 1017 mm
Peso: 33 kg

EUR 856,00



NE LI-3

- ▶ **1 bandeja** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **2 maletas plásticas** con cajitas insertables.
- ▶ **1 maleta metálica** con separadores.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 tapa deslizante.**
- ▶ **1 guía de amarre ProSafe.**
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado.

▶ An x F x Al: 1004 x 382 x 1017 mm
Peso: 47 kg

EUR 1.307,00



NE RE-1

- ▶ **3 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.

▶ An x F x Al: 762 x 270 x 1000 mm
Peso: 15 kg

EUR 520,00



NE RE-2

- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 2 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ **1 tapa abatible.**

▶ An x F x Al: 762 x 270 x 1000 mm
Peso: 15 kg

EUR 567,00



NE RE-3

- ▶ **1 bandeja** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **2 bandejas** con 2 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ **1 tapa deslizante.**

▶ An x F x Al: 762 x 270 x 1000 mm
Peso: 20 kg

EUR 682,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



CITROËN NEMO SUELO Y REVESTIMIENTOS

DIST. ENTRE EJES: 2513 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2008 | PUERTA LATERAL DERECHA

2

Paso 2 Elegir el suelo adecuado

SOBOGRIP® -SUELO DE MONTAJE

► un suelo muy resistente



Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Nº de artículo	€/pieza
► Nemo	2513 mm	331012740	212,00

- Suelo de abedul nórdico
- 9 mm
- Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes
- Se ajusta exactamente al vehículo
- No hay que perforar el chasis del vehículo



SUELO SOBOGRIP® PROSAFE

► La solución completa para la protección de carga

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Nº de artículo	€/pieza
► Nemo	2513 mm	1000003131	337,00

Todas las ventajas del suelo Sobogrip ProSafe
+ Múltiples posibilidades de anclaje

3

Paso 3 Elegir el revestimiento


SOWAFLEX®

► el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos

- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- **60% más ligero que la madera**

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Techo	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza
► Nemo	2513 mm	H1	Revestimiento superior laterales 2/4/6	331012741	100,00
► Nemo	2513 mm	H1	Revestimiento superior puerta lateral 10	331012743	57,00
► Nemo	2513 mm	H1	Revestimiento superior puertas traseras 14/16	331012742	57,00



Selección revestimientos

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX
(página 34 del catálogo)

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

CITROËN BERLINGO BLOQUES

DIST. ENTRE EJES: 2728 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2008 | PUERTA LATERAL DERECHA

1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado

**IZQUIERDA**
(LADO DEL CONDUCTOR)**DERECHA**
(LADO DEL COPILOTO)

BE LI-1

- ▶ 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1036 mm
Peso: 27 kg

EUR 709,00



BE LI-2

- ▶ 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 3 gavetas individuales y 2 gavetas dobles.
- ▶ 1 bandeja con tapa abatible.
- ▶ 1 tapa abatible.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1036 mm
Peso: 29 kg

EUR 828,00



BE LI-3

- ▶ 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 maletas plásticas con cajitas insertables.
- ▶ 1 bandeja con 3 gavetas individuales y 2 gavetas dobles.
- ▶ 1 tapa deslizable.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1036 mm
Peso: 45 kg

EUR 1.283,00



BE RE-1

- ▶ 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.

An x F x Al: 762 x 382 x 1036 mm
Peso: 19 kg

EUR 593,00



BE RE-2

- ▶ 2 bandejas con separador y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta plástica con cajitas insertables.
- ▶ 1 gaveta grande con asa.
- ▶ 1 tapa abatible.

An x F x Al: 520 x 382 x 1036 mm
Peso: 18 kg

EUR 662,00



BE RE-3

- ▶ 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 4 gavetas individuales.
- ▶ 1 tapa deslizable.
- ▶ 1 guía de amarre.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.

An x F x Al: 762 x 382 x 1036 mm
Peso: 31 kg

EUR 944,00



A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



CITROËN BERLINGO SUELO Y REVESTIMIENTOS

DIST. ENTRE EJES: 2728 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2008 | PUERTA LATERAL DERECHA

2

Paso 2 Elegir el suelo adecuado

SOBOGRIP® -SUELO DE MONTAJE

► un suelo muy resistente



Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	N° de artículo	€/pieza
► Berlingo	2728 mm L1	331013232	212,00
► Berlingo	2728 mm L2	331014401	212,00

- Suelo de abedul nórdico
- 9 mm
- Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes
- Se ajusta exactamente al vehículo
- No hay que perforar el chasis del vehículo



SUELO SOBOGRIP® PROSAFE

► La solución completa para la protección de carga

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	N° de artículo	€/pieza
► Berlingo	2728 mm L1	1000002395	338,00
► Berlingo	2728 mm L2	1000002396	344,00

Todas las ventajas del suelo Sobogrip ProSafe
+ Múltiples posibilidades de anclaje

3

Paso 3 Elegir el revestimiento

SOWAFLEX®

► el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos

- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- **60% más ligero que la madera**

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Techo	Revestimiento de pared	N° de artículo	€/pieza
► Berlingo	2728 mm L1/L2	H1	Revestimiento superior laterales 2/4/6	331013239	100,00
► Berlingo	2728 mm L1/L2	H1	Revestimiento superior puerta lateral 10	331013243	57,00
► Berlingo	2728 mm L1/L2	H1	Revestimiento superior puertas traseras 14/16	331013245	57,00
► Berlingo	2728 mm L1/L2	H1	Revestimiento inferior puertas traseras 13/15	1000001685	57,00

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX


(página 34 del catálogo)

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE SOWAAPP EN
LAS PÁGINAS 28 Y 29

SOWAAPP®

► el revestimiento de aluminio extremadamente robusto

- Protege el interior del vehículo y a la vez actúa como panel de sujeción para ganchos y soportes gracias a su superficie perforada.
- Rápida instalación con remaches en los puntos de anclaje del vehículo.
- Resistente a los químicos y a la humedad.
- Cortado a medida para cada tipo de vehículo.



Selección revestimientos

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Techo	Revestimiento de pared	N° de artículo	€/pieza
► Berlingo	2728 L1/L2	H1	Lateral trasero superior izquierdo	1000003993	49,00
► Berlingo	2728 L1/L2	H1	Lateral trasero superior derecho	1000003994	49,00
► Berlingo	2728 L1/L2	H1	Lateral delantero superior izquierdo	1000003995	49,00
► Berlingo	2728 L1/L2	H1	Superior puertas traseras	1000003996	89,00
► Berlingo	2728 L1/L2	H1	Adhesivo poliéster 8550 B=19 mm x 10 m	6000002674	17,76

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

CITROËN JUMPY BLOQUES

DIST. ENTRE EJES: 3000 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2007 | PUERTA LATERAL DERECHA



L-BOXX ORIGINALES DE SORTIMO + PLACA ADAPTADORA

Gracias a la placa adaptadora de Sortimo la L-BOXX se convierte en el equipamiento de vehículo independiente más pequeño para furgonetas. Se coloca simplemente en la pared de la zona de carga y garantiza que las maletas L-BOXX se puedan colgar seguras.



1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado

IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)

JY KU LI-1

- ▶ 6 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 3 gavetas dobles.
- ▶ 1 bandeja con 1 gaveta doble y 2 gavetas individuales.

An x F x Al: 1730 x 382 x 1274 mm
Peso: 53 kg



JY KU LI-2

- ▶ 4 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 2 gavetas dobles y 2 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 L-BOXX 136
- ▶ 1 bandeja con tapa abatible.
- ▶ 1 fija maletas.
- ▶ 1 tapa abatible.

An x F x Al: 1730 x 382 x 1274 mm
Peso: 55 kg



JY KU LI-3

- ▶ 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 1 gaveta doble y 4 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136.
- ▶ 1 bandeja con tapa abatible.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 fija maletas.
- ▶ 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.

An x F x Al: 1730 x 382 x 1274 mm
Peso: 66 kg



JY KU RE-1

- ▶ 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.

An x F x Al: 1004 x 382 x 1274 mm
Peso: 25 kg



JY KU RE-2

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 maletas plásticas con cajitas insertables.
- ▶ 1 maleta metálica con separadores y cajitas

An x F x Al: 1004 x 382 x 1274 mm
Peso: 47 kg



JY KU RE-3

- ▶ 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 2 gavetas dobles y 2 gavetas individuales.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta LS-BOXX con 2 maletines i-BOXX incluidas.
- ▶ 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ 1 banco de trabajo abatible con tornillo.
- ▶ 1 porta objetos.

An x F x Al: 1224 x 382 x 1206 mm
Peso: 70 kg



EUR 1.355,00

EUR 1.527,00

EUR 1.804,00

EUR 643,00

EUR 1.264,00

EUR 2.038,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



CITROËN JUMPY SUELO Y REVESTIMIENTOS

DIST. ENTRE EJES: 3000 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2007 | PUERTA LATERAL DERECHA

2

Paso 2 Elegir el suelo adecuado

SOBOGRIP® -SUELO DE MONTAJE

► un suelo muy resistente



Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Nº de artículo	€/pieza
► Jumpy	3000 mm	331011141	299,00
► Jumpy	3122 mm	331011143	322,00

- Suelo de abedul nórdico
- 9 mm
- Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes
- Se ajusta exactamente al vehículo
- No hay que perforar el chasis del vehículo



SUELO SOBOGRIP® PROSAFE

► La solución completa para la protección de carga

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Nº de artículo	€/pieza
► Jumpy	3000 mm	1000002529	496,00
► Jumpy	3122 mm	1000002530	556,00

Todas las ventajas del suelo Sobogrip ProSafe
+ Múltiples posibilidades de anclaje

3

Paso 3 Elegir el revestimiento


SOWAFLEX®

► el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos

- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- **60% más ligero que la madera**

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Techo	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza
► Jumpy	3000 mm	H1	Revestimiento superior laterales 2/4/6	331011223	157,00
► Jumpy	3000 mm	H1	Revestimiento superior laterales 1/3/5	331011225	158,00
► Jumpy	todas	H1/H2	Revestimiento inferior puerta lateral 9	331011232	57,00
► Jumpy	todas	H1/H2	Revestimiento superior puerta lateral 10	331011231	57,00
► Jumpy	todas	H1/H2	Revestimiento inferior puertas traseras 13/15	331011238	57,00
► Jumpy	todas	H1/H2	Revestimiento superior puertas traseras 14/16	331011237	57,00
► Jumpy	3122 mm	H1	Revestimiento superior laterales 2/4/6	331011224	180,00
► Jumpy	3122 mm	H1	Revestimiento superior laterales 1/3/5	331011226	180,00



Selección revestimientos

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX
(página 34 del catálogo)

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

CITROËN JUMPER BLOQUES

DIST. ENTRE EJES: 3000 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2006 | PUERTA LATERAL DERECHA


L-BOXX ORIGINALES DE SORTIMO + PLACA ADAPTADORA

Gracias a la placa adaptadora de Sortimo la L-BOXX se convierte en el equipamiento de vehículo independiente más pequeño para furgonetas. Se coloca simplemente en la pared de la zona de carga y garantiza que las maletas L-BOXX se puedan colgar seguras.




1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)



DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)



JR KU LI-1

- ▶ **7 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 4 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ **1 bandeja** con 2 maletas L-BOXX 102.

An x F x Al: 2214 x 382 x 1495 mm
Peso: 72 kg



JR KU LI-2

- ▶ **4 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **2 bandejas** con 5 gavetas individuales y 1 gaveta doble cada una.
- ▶ **1 bandeja** con 2 maletas plásticas con cajitas insertables y 1 gaveta individual.
- ▶ **1 bandeja** con 2 maletas L-BOXX 136.
- ▶ **1 bandeja** con tapa abatible.
- ▶ **2 tapas abatibles.**

An x F x Al: 2214 x 382 x 1495 mm
Peso: 83 kg



JR KU LI-3

- ▶ **1 bandeja** para objetos largos.
- ▶ **1 bandeja** con 6 gavetas individuales.
- ▶ **1 bandeja** con 7 gavetas individuales.
- ▶ **1 bandeja** con 2 L-BOXX 238.
- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con tapa abatible.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 fija maletas.**
- ▶ **1 tapa deslizante.**
- ▶ **1 guía de amarre ProSafe.**
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado.

An x F x Al: 2214 x 382 x 1477 mm
Peso: 98 kg



JR KU RE-1

- ▶ **3 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 3 gavetas individuales y 2 gavetas dobles.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1495 mm
Peso: 38 kg



JR KU RE-2

- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 maleta L-BOXX 238 y 1 maleta L-BOXX 102** sobre bandeja extraíble.
- ▶ **1 tapa abatible.**

An x F x Al: 1246 x 382 x 1427 mm
Peso: 52 kg



JR KU RE-3

- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 5 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 maleta LS-BOXX** con 2 maletines i-BOXX incluidos.
- ▶ **1 tapa deslizante.**
- ▶ **1 guía de amarre ProSafe.**
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ **1 banco de trabajo abatible** con tornillo.
- ▶ **1 porta objetos.**

An x F x Al: 1466 x 382 x 1495 mm
Peso: 87 kg

EUR 1.713,00

EUR 2.003,00

EUR 2.635,00

EUR 924,00

EUR 1.411,00

EUR 2.358,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



CITROËN JUMPER BLOQUES

DIST. ENTRE EJES: 3450 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2006 | PUERTA LATERAL DERECHA


L-BOXX ORIGINALES DE SORTIMO + PLACA ADAPTADORA

Gracias a la placa adaptadora de Sortimo la L-BOXX se convierte en el equipamiento de vehículo independiente más pequeño para furgonetas. Se coloca simplemente en la pared de la zona de carga y garantiza que las maletas L-BOXX se puedan colgar seguras.




1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)



DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)



JR MI LI-1

- ▶ **7 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 7 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ **1 bandeja** con 3 maletas plásticas con cajitas insertables.

▶ An x F x Al: 2698 x 382 x 1614 mm
Peso: 88 kg



JR MI LI-2

- ▶ **5 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 3 gavetas dobles y 3 gavetas individuales.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **2 maletas plásticas** con cajitas insertables.
- ▶ **1 maleta metálica** con separadores y cajitas insertables.
- ▶ **1 bandeja** con tapa abatible.
- ▶ **1 fija maletas.**
- ▶ **1 tapa abatible.**

▶ An x F x Al: 2698 x 382 x 1614 mm
Peso: 105 kg



JR MI LI-3

- ▶ **1 bandeja para objetos largos.**
- ▶ **1 bandeja** con 3 maletas L-BOXX 102.
- ▶ **1 bandeja** con 3 gavetas individuales y 2 gavetas dobles.
- ▶ **3 bandejas y 3 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 maleta plástica** con cajitas insertables.
- ▶ **1 maleta LS-BOXX** con 2 maletines i-BOXX incluidos.
- ▶ **1 fija maletas.**
- ▶ **1 tapa deslizante.**
- ▶ **Postes y zócalo** con sistema de anclaje ProSafe incluido.

▶ An x F x Al: 2698 x 382 x 1426 mm
Peso: 110 kg



JR MI RE-1

- ▶ **3 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 estantería** con 3 gavetas dobles y 3 gavetas individuales.

▶ An x F x Al: 1488 x 382 x 1614 mm
Peso: 44 kg



JR MI RE-2

- ▶ **3 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **4 maletas plásticas** con cajitas insertables.
- ▶ **1 tapa abatible.**

▶ An x F x Al: 1488 x 382 x 1614 mm
Peso: 68 kg



JR MI RE-3

- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 9 gavetas individuales.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **3 maletas plásticas** con cajitas insertables.
- ▶ **1 maleta metálica** con separadores y cajitas insertables.
- ▶ **1 tapa deslizante.**
- ▶ **1 guía de amarre ProSafe.**
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ **1 banco de trabajo abatible** con tornillo.

▶ An x F x Al: 1708 x 382 x 1614 mm
Peso: 105 kg



EUR 1.966,00

EUR 2.626,00

EUR 2.849,00

EUR 1.016,00

EUR 1.739,00

EUR 2.664,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



CITROËN JUMPER SUELO Y REVESTIMIENTOS

DIST. ENTRE EJES: 3000 / 3450 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2006 | PUERTA LATERAL DERECHA

2

Paso 2 Elegir el suelo adecuado

SOBOGRIP® -SUELO DE MONTAJE

► un suelo muy resistente



Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Nº de artículo	€/pieza
► Jumper	3000 mm	331010270	291,00
► Jumper	3450 mm	331010272	322,00
► Jumper	4035 mm	331010274	349,00
► Jumper	4035 mm con voladizo	331010809	440,00

- Suelo de abedul nórdico
- 9 mm
- Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes
- Se ajusta exactamente al vehículo
- No hay que perforar el chasis del vehículo



SUELO SOBOGRIP® PROSAFE

► La solución completa para la protección de carga

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Nº de artículo	€/pieza
► Jumper	3000 mm	1000002754	481,00
► Jumper	3450 mm	1000002755	540,00
► Jumper	4035 mm	1000002756	574,00
► Jumper	4035 mm con voladizo	1000003217	715,00

Todas las ventajas del suelo Sobogrip ProSafe

+ Múltiples posibilidades de anclaje

3

Paso 3 Elegir el revestimiento

SOWAFLEX®

► el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos

- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- **60% más ligero que la madera**

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Techo	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza
► Jumper	3000 mm	H1	Revestimiento superior laterales 1-6	331010560	241,00
► Jumper	3000 mm	H2	Revestimiento superior laterales 1-6	1000000148	259,00
► Jumper	3450 mm	H1	Revestimiento superior laterales 1-6	331010820	338,00
► Jumper	3450 mm	H2	Revestimiento superior laterales 1-6	331010562	314,00
► Jumper	3000 mm	H1/H2	Revestimiento inferior puerta lateral 9	331010574	57,00
► Jumper	3450/4035 mm	H1/H2	Revestimiento inferior puerta lateral 9	331010568	57,00
► Jumper	3000 mm	H1/H2	Revestimiento superior puerta lateral 10	331010570	57,00
► Jumper	3450/4035 mm	H1/H2	Revestimiento superior puerta lateral 10	331010569	57,00
► Jumper	3000/3450/4035 mm	H1/H2	Revestimiento inferior puertas traseras 13/15	331010572	57,00
► Jumper	4035 mm	H2	Revestimiento superior laterales 1-6	331010564	416,00
► Jumper	3000/3450/4035 mm	H1/H2	Revestimiento superior puertas traseras 14/16	331010571	57,00
► Jumper	4035 mm con voladizo	H2	Revestimiento superior laterales 1-6	331010851	417,00

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX


(página 34 del catálogo)

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE SOWAAPP EN
LAS PÁGINAS 28 Y 29

SOWAAPP®

► el revestimiento de aluminio extremadamente robusto

- Protege el interior del vehículo y a la vez actúa como panel de sujeción para ganchos y soportes gracias a su superficie perforada.
- Rápida instalación con remaches en los puntos de anclaje del vehículo.
- Resistente a los químicos y a la humedad.
- Cortado a medida para cada tipo de vehículo.



Selección revestimientos

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Techo	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza
► Jumper	3000 mm	H1	Revestimiento laterales (1-6)	1000003184	496,00
► Jumper	3000 mm	H2	Revestimiento laterales (1-6)	1000003185	582,00
► Jumper	3450 mm	H1	Revestimiento laterales (1-6)	1000003186	615,00
► Jumper	3450 mm	H2	Revestimiento laterales (1-6)	1000003187	759,00
► Jumper	4035 mm	H2	Revestimiento laterales (1-6)	1000003188	1.063,00
► Jumper	3000/3450 mm	H1	Revestimiento superior puertas traseras (14/16)	1000003203	111,00
► Jumper	todas	H2	Revestimiento superior puertas traseras (14/16)	1000003204	111,00
► Jumper	todas	H1/H2	Revestimiento inferior puertas traseras (13/15)	1000003205	160,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

PROSAFE – LA FIJACIÓN POR PRIMERA VEZ DE SERIE



ProSafe en los postes



ProSafe en los marcos



ProSafe en el suelo



ProSafe en los zócalos de suelo

ProSafe se integra en el sistema de aseguramiento de Sortimo.

Las cinchas y redes ProSafe se enganchan a postes, marcos, guías y zócalos sin dificultad.

Ventajas:

- ✓ Usted y su mercancía viajan seguros.
- ✓ Conserva su mercancía en buen estado.
- ✓ Gana tiempo, peso y dinero.



Cincha de caucho ProSafe

Esta cincha es perfecta para fijar mercancía voluminosa en su vehículo.



CargoStopp ProSafe

Permite fijar la carga en el suelo del vehículo. Se ancla a los puntos de anclaje ProSafe del suelo.

SUELO DE PROTECCIÓN SOBOGRIP PROSAFE

SEGURO, SENCILLO Y AHORRA TIEMPO

NUEVO

Es un concepto de aseguramiento para carga innovador y profesional por parte de Sortimo que permite un anclaje flexible de la carga sobre el suelo. Así, la mercancía puede asegurarse de forma más rápida, diversa y eficiente que antes. Además, el suelo Sobogrip ProSafe es compatible con todos los elementos ProSafe como cinchas o barras de retención y permite una instalación rápida y sencilla del sistema Sortimo mediante puntos de anclaje preconfigurados.

El suelo de protección Sobogrip ProSafe de Sortimo es el concepto de base de carga para la fijación modular.

- ✓ Estándar de la máxima seguridad
- ✓ Diversidad de aplicaciones
- ✓ ¡Eficiencia óptima para su trabajo diario!



NUEVO

SOWAAPP – EL REVESTIMIENTO DE ALUMINIO

LA PROTECCIÓN MULTIFUNCIONAL PARA SU VEHÍCULO

El nuevo revestimiento SoWaApp no sólo protege su vehículo contra daños y arañazos, sino que además permite la fijación de ganchos y soportes para herramientas.

Resistente a la humedad, robusto y cortado a medida para cada modelo de vehículo.



El sistema perforado inteligente de Sortimo permite la fijación de accesorios tales como ganchos, porta objetos, soportes para maletines i-BOXX y muchos más.

Todas sus ventajas:

- ✓ Protección de la zona de carga
- ✓ Aluminio de 1 mm de grosor
- ✓ Posible fijación de accesorios con set de estabilidad opcional
- ✓ Instalación rápida por medio de agujeros premarcados
- ✓ Robusto y resistente a la humedad
- ✓ Cortado a medida para su vehículo
- ✓ Ideal como revestimiento sobre un banco de trabajo

TODO LISTO Y A MANO CON LOS ACCESORIOS SOWAAPP:



ACCESORIOS ORIGINALES DE SORTIMO

SURTIDO MÓVIL EL ORDEN LE SEGUIRÁ DESDE EL PRINCIPIO

► **Cajitas insertables y separadores para cajones.**



► **LED para iluminar el interior de su furgoneta.**



► **El panel de aluminio es la base para multitud de accesorios Sortimo.**



► **Sistema de fijación de la mercancía en el techo**



► **Maleta L-BOXX para múltiples utilidades y 100% compatible.**



Para más información

WWW.UNIONFERRETERA.COM
985 26 33 34

Sortimo®
Movilidad Inteligente



**UNION
FERRETERA**

— desde 1989 —

Calle Peña Santa, Parcela 1, Nave 1. Polígono de Silvota, Llanera, Asturias
Teléfono: 985 26 33 34. www.unionferretera.com (Tienda Online)