

xpress

Sortimo®

Movilidad Inteligente



POR FUERA FORD – POR DENTRO SORTIMO

de profesionales para profesionales





VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS SORTIMO

Xpress

Su tiempo es dinero – le garantizamos una rápida entrega e instalación



3 años de garantía.



Compatible con otros productos Sortimo.



Este producto cumple con las altas exigencias de Sortimo. En cooperación con DEKRA, TÜV y ADAC, este equipamiento ha superado con éxito las pruebas de choque.



Robusto y extremadamente ligero.



Sistema de anclaje ProSafe integrado en el equipamiento.



Peso muy ligero para reducir las emisiones de CO₂.

FORD Y SORTIMO – NADA DE QUÉ PREOCUPARSE

La compra de un coche es una cuestión de confianza.

Se ha decidido por un vehículo industrial de Ford porque le convence su calidad y el provecho que le puede sacar. Pero la calidad y el aprovechamiento no deberían tener límites. El equipamiento para vehículos de Sortimo hace desaparecer los límites. Garantizado.

Sortimo Xpress le ofrece la posibilidad de preparar aún más rápido sus vehículos de asistencia técnica, vehículos taller y vehículos industriales para mejorar su rentabilidad.

Globelyst es el nuevo equipamiento para vehículos de Sortimo con el que no tendrá que renunciar a nada y que se ajusta perfectamente a su Ford Courier, Transit Connect, Transit o Transit Custom.

Una ventaja de Globelyst es su construcción modular. Da igual que se trate de maletas, gavetas, cajones o bandejas, Globelyst se puede ampliar como se desee, también en un futuro.


¿Tiene que transportar piezas grandes o voluminosas? – Ningún problema. **Las barras de retención y guías de amarre** se encargan de fijarlo sin problemas.

Y con los accesorios específicos para cada sector, Globelyst se puede individualizar. Para los trabajos in situ, Globelyst dispone de soluciones prácticas como puede ser un banco de trabajo extraíble.

SIMPLEMENTE GENIAL - SIMPLEMENTE SORTIMO.

Y si aún tiene preguntas: Tenemos un equipo técnico a su disposición.

PRUEBAS DE CHOQUE




En Sortimo la seguridad de la carga es muy importante, también en caso de accidente. En un choque a 50 Km/h, una carga de 550 kg de peso aumenta su carga máxima a 12 toneladas.

De esta manera se comprueba si nuestro equipamiento, ya sea **Globelyst o CarMo**, también cumple con los altos requisitos de seguridad.

Para que la carga no se mueva, **Sortimo realiza en sus productos pruebas de choque con TÜV, Dekra y ADAC.**

Sólo el que supere las pruebas será bueno para nuestros clientes.



NUESTRAS SOLUCIONES

Abrimos nuevos horizontes para cubrir las necesidades de su vehículo Ford con la solución más conveniente.

GLOBELYST XPRESS

Globelyst destaca por ser un sistema modular que puede modificarse en cualquier momento según sus necesidades. **Xpress** se refiere a estas soluciones Globelyst que encajan perfectamente en su **Ford Courier, Connect, Transit o Custom** y que se entregan en 10 días laborables. Desde la **página 8**.



PROSAFE

Con el sistema de **anclaje ProSafe**, usted y su mercancía estarán seguros sobre la carretera. Este sistema permite un anclaje de la carga rápido y sencillo por lo que usted gana en seguridad, orden y eficiencia.

Desde 2014 Sortimo ofrece la solución completa para anclar la carga gracias al **suelo Sobogrip ProSafe**.

Puede encontrar más información a partir de la **página 26**.



LA SOLUCIÓN COMPLETA

La solución para el uso óptimo del espacio de carga

- + Buena relación precio – rendimiento
- + Todo bajo un único pedido

Con el sistema de anclaje, gavetas, maletas y accesorios originales Sortimo, su personalización no tiene límites.

Puede encontrar más información en las **páginas 26-29**.

GLOBELYST - EN UN VISTAZO

Xpress

Bandeja para materiales largos

Esta bandeja fabricada en ligero compuesto de fibra se ajusta de forma precisa a las dimensiones del vehículo.

Sortimo S-BOXX

Las gavetas están disponibles en 3 alturas, 4 profundidades y 3 anchuras diferentes. Son los contenedores perfectos para las piezas pequeñas, piezas de repuesto o tornillería y se pueden encajar fácilmente en las estanterías. La función de cajón (extraíbles) permite el fácil acceso a las piezas que contiene.

Sortimo i-BOXX

Ya sea de forma individual o como parte de la maleta LS-BOXX, este maletín mantiene el orden. Está disponible en 2 alturas y se puede rellenar con cajitas insertables.

Accesorios Sortimo

Los accesorios originales de Sortimo ofrecen prácticas soluciones para cada sector. Desde el soporte de manguera hasta el gancho para cables cumplen todos los deseos.

Estanterías y bandejas

Con ellas se aprovecha todo el sitio disponible y sus herramientas y piezas de repuesto se pueden guardar de forma ordenada.

Tapa deslizante

Aprovecha el espacio del paso de rueda para garantizar el orden de los materiales que no quiera que estén a la vista.

Soporte i-BOXX

Con este soporte, todas los maletines i-BOXX pueden encajarse en el equipamiento y, por lo tanto, tenerlos siempre a mano.

Persianas y frontales abatibles

Se ocupan de almacenar el material que no queremos tener a la vista.

ProSafe

Si lo desea, este sistema de seguridad puede integrarse de serie en todos los marcos y postes.

Sortimo L-BOXX y LS-BOXX

Maletas de material sintético con multitud de posibilidades de ordenación, disponible en cinco alturas. Las L-BOXX se pueden unir fácilmente y así pueden transportarse a la vez.

Sortimo T-BOXX

La práctica maleta de plástico con tapa transparente que permite ver rápidamente el interior. Además, encaja perfectamente en el equipamiento Globelyst.

Sortimo M-BOXX

Gaveta grande con o sin asa. Disponible también con tapa. La M-BOXX encaja en el equipamiento y también se puede utilizar como cajón.

Maleta de metal

Este clásico está disponible en muchos modelos, se integra perfectamente en el equipamiento y puede extraerse completamente.

Cajones

Los nuevos cajones con tiradores de resistente material sintético se pueden cargar con hasta 100 kg. Disponibles en 4 anchuras, 4 alturas y 5 profundidades diferentes.

Bancos de trabajo

Convierten los vehículos de trabajo en talleres móviles. Pueden ser abatibles o extraíbles y se les puede colocar un tornillo de banco con o sin plato giratorio.

Fija maletas

Para sujetar las maletas de herramientas o maquinaria con un simple gesto.

MultiSlide

Esta bandeja extraíble de apertura completa permite el acceso rápido a sus piezas pequeñas y herramientas.

Suelos

Hay disponibles varios suelos de protección como base del equipamiento del vehículo. Los suelos están adaptados a cada tipo de vehículo y tienen diferentes tipos de anclajes que protegen el chasis del vehículo de posibles daños.


FORD COURIER BLOQUES

DIST. ENTRE EJES: 2489 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2014 | PUERTA LATERAL DERECHA




1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)



DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)



FOCR 14 LI-1

- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 4 gavetas individuales y 1 gaveta doble.

▶ An x F x Al: 1004 x 382 x 1051 mm
Peso: 26 kg

EUR 670,00



FOCR 14 LI-2

- ▶ **1 bandeja** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con tapa abatible.
- ▶ **1 maleta L-BOXX 136.**
- ▶ **2 maletas plásticas** con cajitas insertables.
- ▶ **1 tapa abatible.**

▶ An x F x Al: 1004 x 382 x 1051 mm
Peso: 30 kg

EUR 912,00



FOCR 14 LI-3



- ▶ **1 bandeja** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 maleta LS-BOXX** con 1 maletín i-BOXX y una bandeja LS.
- ▶ **1 tapa deslizante.**
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ **1 guía de amarre ProSafe.**

▶ An x F x Al: 1004 x 382 x 1051 mm
Peso: 43 kg

EUR 1.290,00



FOCR 14 RE-1

- ▶ **2 bandejas** con separador y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 2 gavetas individuales.

▶ An x F x Al: 520 x 278 x 1017 mm
Peso: 11 kg

EUR 489,00



FOCR 14 RE-2

- ▶ **2 bandejas** con separador y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 maleta plástica** con cajitas insertables.
- ▶ **1 bandeja** con 2 gavetas individuales.
- ▶ **1 tapa abatible.**

▶ An x F x Al: 520 x 382 x 1017 mm
Peso: 21 kg

EUR 716,00



FOCR 14 RE-3



- ▶ **1 bandeja** con separador y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **2 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 maleta plástica** con cajitas insertables.
- ▶ **1 bandeja** con 2 gavetas individuales.
- ▶ **1 tapa deslizante.**
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ **1 guía de amarre ProSafe.**

▶ An x F x Al: 520 x 382 x 1017 mm
Peso: 27 kg

EUR 899,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



FORD COURIER SUELO Y REVESTIMIENTOS

DIST. ENTRE EJES: 2489 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2014 | PUERTA LATERAL DERECHA

2

Paso 2 Elegir el suelo adecuado

SOBOGRIP®-SUELO DE MONTAJE

► un suelo muy resistente

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Version	Techo N° de artículo	€/pieza	
► Courier	2489 mm	con separador de chapa	1000003219	195,00	<ul style="list-style-type: none"> • Suelo de abedul nórdico • 9 mm • Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes • Se ajusta exactamente al vehículo • No hay que perforar el chasis del vehículo
► Courier	2489 mm	con separador enrejillado	1000003391	195,00	



SUELO SOBOGRIP® PROSAFE

► La solución completa para la protección de la carga

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Version	Techo N° de artículo	€/pieza	
► Courier	2489 mm	con separador de chapa	1000003225	312,00	<p>Todas las ventajas del suelo Sobogrip ProSafe</p> <p>+ Múltiples posibilidades de anclaje</p>
► Courier	2489 mm	con separador enrejillado	1000004083	312,00	

3

Paso 3 Elegir el revestimiento

SOWAFLEX®

► el revestimiento ligero y estable


- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos

- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- **60% más ligero que la madera**

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Revestimiento de pared	Techo N° de artículo	€/pieza
► Courier	2489 mm	Revestimiento laterales 2/4/5/6	1000003220	143,00
► Courier	2489 mm	Inferior puerta lateral 9	1000003221	55,00
► Courier	2489 mm	Superior puerta lateral 10	1000003222	55,00
► Courier	2489 mm	Inferior puertas traseras 13/15	1000003224	55,00
► Courier	2489 mm	Superior puertas traseras 14/16	1000003223	55,00



SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX
(página 34 del catálogo)



A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

FORD TRANSIT CONNECT BLOQUES


DIST. ENTRE EJES: 2662 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2014 | CON RECUBRIMIENTO SOBRE LOS PASOS DE RUEDA

1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)



DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)



CO 14 KU LI-1 RV

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 7 gavetas individuales.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1085 mm
Peso: 27 kg

EUR 813,00



CO 14 KU LI-2 RV

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta plástica con cajitas insertables.
- ▶ 1 bandeja con tapa abatible.
- ▶ 1 tapa abatible.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1085 mm
Peso: 31 kg

EUR 998,00



CO 14 KU LI-3 RV

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta plástica con bandejas insertables.
- ▶ 1 cajón con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado

An x F x Al: 1246 x 382 x 1085 mm
Peso: 35 kg

EUR 1.097,00



CO 14 KU RE-1 RV

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 4 gavetas individuales.

An x F x Al: 762 x 382 x 1000 mm
Peso: 20 kg

EUR 617,00



CO 14 KU RE-2 RV

- ▶ 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 cajón con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 bandejas con 2 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ 1 tapa abatible.

An x F x Al: 762 x 382 x 1000 mm
Peso: 24 kg

EUR 812,00



CO 14 KU RE-3 RV

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 cajón con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ 1 banco de trabajo abatible con tornillo.
- ▶ 1 porta objetos

An x F x Al: 982 x 382 x 1000 mm
Peso: 44 kg

EUR 1.369,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



FORD TRANSIT CONNECT BLOQUES

DIST. ENTRE EJES: 2662 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2014 | SIN RECUBRIMIENTO SOBRE LOS PASOS DE RUEDA




1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)



DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)



CO 14 KU LI-1

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 7 gavetas individuales.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1085 mm
Peso: 27 kg



CO 14 KU LI-2

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 3 maletas plásticas con cajitas insertables.
- ▶ 1 bandeja con tapa abatible.
- ▶ 1 tapa abatible.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1085 mm
Peso: 36 kg



CO 14 KU LI-3

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta L-BOXX 136 y 1 maleta L-BOXX 102.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1085 mm
Peso: 46 kg



CO 14 KU RE-1

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 4 gavetas individuales.

An x F x Al: 762 x 382 x 1000 mm
Peso: 20 kg



CO 14 KU RE-2

- ▶ 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 cajón con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 4 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ 1 tapa abatible.

An x F x Al: 762 x 382 x 1000 mm
Peso: 25 kg



CO 14 KU RE-3

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ 1 banco de trabajo abatible con tornillo.
- ▶ 1 porta objetos

An x F x Al: 982 x 382 x 1000 mm
Peso: 50 kg



EUR 799,00

EUR 1.124,00

EUR 1.367,00

EUR 617,00

EUR 823,00

EUR 1.560,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



FORD TRANSIT CONNECT SUELO Y REVESTIMIENTOS

DIST. ENTRE EJES: 2662 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2014 | CON RECUBRIMIENTO SOBRE LOS PASOS DE RUEDA

2

Paso 2 Elegir el suelo adecuado

SOBOGRIP®-SUELO DE MONTAJE

► un suelo muy resistente

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza	
► Connect L1	2662 mm	puerta lateral derecha	1000002597	212,00	<ul style="list-style-type: none"> • Suelo de abedul nórdico • 9 mm • Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes • Se ajusta exactamente al vehículo • No hay que perforar el chasis del vehículo
► Connect L2	3062 mm	puerta lateral derecha	1000002535	245,00	



SUELO SOBOGRIP® PROSAFE

► La solución completa para la protección de la carga

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza	
► Connect L1	2662 mm	puerta lateral derecha	1000003061	337,00	<p>Todas las ventajas del suelo Sobogrip ProSafe</p> <p>+ Múltiples posibilidades de anclaje</p>
► Connect L2	3062 mm	puerta lateral derecha	1000003119	459,00	

3

Paso 3 Elegir el revestimiento

SOWAFLEX®

► el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos

- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- **60% más ligero que la madera**

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Revestimiento de pared	Techo Nº de artículo	€/pieza
► Connect L1	2662 mm	Revestimiento laterales 1-6	1000002604	193,00
► Connect L1	2662 mm	Revestimiento laterales 2/4/5/6	1000002603	182,00
► Connect L1/L2	2662 mm	Superior puertas traseras 14/16	1000002539	55,00
► Connect L1/L2	2662 mm	Inferior puertas traseras 13/15	1000002540	55,00
► Connect L1	2662 mm	Superior puerta lateral 10	1000002596	55,00
► Connect L1	2662 mm	Inferior puerta lateral 9	1000002595	55,00
► Connect L2	3062 mm	Revestimiento laterales 1-6	1000002638	207,00
► Connect L2	3062 mm	Superior puerta lateral 10	1000002538	55,00
► Connect L2	3062 mm	Inferior puerta lateral 9	1000002537	55,00


SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX
(página 34 del catálogo)

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE SOWAAPP EN
LAS PÁGINAS 28 Y 29

SOWAAPP®

► el revestimiento de aluminio extremadamente robusto

- Protege el interior del vehículo y a la vez actúa como panel de sujeción para ganchos y soportes gracias a su superficie perforada.
- Rápida instalación con remaches en los puntos de anclaje del vehículo.
- Resistente a los químicos y a la humedad.
- Cortado a medida para cada tipo de vehículo.



Selección revestimientos

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Techo	Revestimiento de pared	Techo Nº de artículo	€/pieza
► Connect L1	2662 mm	H1	Revestimiento laterales 1-6	1000003192	237,00
► Connect L2	3062 mm	H1	Revestimiento laterales 1-6	1000003193	274,00
► Connect	2933/3300 mm	H1	Superior puertas traseras 14/16	1000003207	97,00
► Connect	2933/3300 mm	H1	Inferior puertas traseras 13/15	1000003208	99,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.


Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

FORD TRANSIT CUSTOM BLOQUES


DIST. ENTRE EJES: 2933 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2012

1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)



DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)



FOCU LI-1

- ▶ 4 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas plásticas con cajitas insertables.
- ▶ 1 bandeja con 2 gavetas individuales y 2 gavetas dobles.
- ▶ 1 bandeja con tapa abatible.

▶ An x F x Al: 1972 x 382 x 1325 mm
Peso: 56 kg



FOCU LI-2

- ▶ 5 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 2 gavetas individuales y 2 gavetas dobles.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta plástica con cajitas insertables.
- ▶ 1 maleta L-BOXX 136.
- ▶ 2 tapas abatibles.

▶ An x F x Al: 1972 x 382 x 1325 mm
Peso: 67 kg



FOCU LI-3

- ▶ 1 bandeja para objetos largos.
- ▶ 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 bandejas con 6 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 gavetas individuales y 2 gavetas dobles.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta LS-BOXX con un maletín i-BOXX 53 y una bandeja LS.
- ▶ 1 bandeja con tapa abatible.
- ▶ 1 fija maletas.

▶ An x F x Al: 1972 x 382 x 1325 mm
Peso: 78 kg



FOCU RE-1

- ▶ 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 4 gavetas individuales y 1 gaveta doble.

▶ An x F x Al: 1004 x 382 x 1325 mm
Peso: 32 kg



FOCU RE-2

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 maletas plásticas con cajitas insertables.
- ▶ 1 maleta L-BOXX 102.
- ▶ 1 tapa abatible.

▶ An x F x Al: 1004 x 382 x 1325 mm
Peso: 44 kg



FOCU RE-3

- ▶ 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136.
- ▶ 1 bandeja con separadores y tapa abatible.
- ▶ 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 banco de trabajo extraíble con tornillo.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.

▶ An x F x Al: 1004 x 382 x 1325 mm
Peso: 63 kg



EUR 1.369,00

EUR 1.814,00

EUR 2.282,00

EUR 808,00

EUR 1.313,00

EUR 1.775,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



FORD TRANSIT CUSTOM SUELO Y REVESTIMIENTOS

DIST. ENTRE EJES: 2933 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2012

2

Paso 2 Elegir el suelo adecuado

SOBOGRIP®-SUELO DE MONTAJE

► un suelo muy resistente

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza	
► Custom L1	2933 mm L1	puerta lateral derecha	1000001761	249,00	<ul style="list-style-type: none"> • Suelo de abedul nórdico • 9 mm • Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes • Se ajusta exactamente al vehículo • No hay que perforar el chasis del vehículo
► Custom L2	3300 mm L2	puerta lateral derecha	1000001764	324,00	



SUELO SOBOGRIP® PROSAFE

► La solución completa para la protección de la carga

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza	
► Custom L1	2933 mm	puerta lateral derecha	1000003166	481,00	<p>Todas las ventajas del suelo Sobogrip ProSafe</p> <p>+ Múltiples posibilidades de anclaje</p>
► Custom L2	3300 mm	puerta lateral derecha	1000003226	556,00	

3

Paso 3 Elegir el revestimiento

SOWAFLEX®

► el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos

- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- **60% más ligero que la madera**


Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza
► Custom L1	2933 mm	Revestimiento laterales 1,3,5	1000001582	156,00
► Custom L1	2933 mm	Revestimiento laterales 2,4,6	1000001585	156,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Inferior puerta lateral 9	1000001584	57,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Superior puerta lateral 10	1000001583	57,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Inferior puertas traseras 13/15	1000001581	57,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Superior puertas traseras 14/16	1000001579	57,00
► Custom L2	3300 mm	Revestimiento laterales 1,3,5	1000001790	175,00
► Custom L2	3300 mm	Revestimiento laterales 2,4,6	1000001791	175,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Inferior portón 17	1000002081	57,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Superior portón 18	1000002163	57,00

SOWAAPP®

► el revestimiento de aluminio extremadamente robusto

- Protege el interior del vehículo y a la vez actúa como panel de sujeción para ganchos y soportes gracias a su superficie perforada.
- Rápida instalación con remaches en los puntos de anclaje del vehículo.
- Resistente a los químicos y a la humedad.
- Cortado a medida para cada tipo de vehículo.

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE SOWAAPP EN
LAS PÁGINAS 28 Y 29



Selección revestimientos

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Techo	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza
► Custom L1	2933 mm	H1	Revestimiento laterales 1-6	1000003190	499,00
► Custom L2	3300 mm	H1	Revestimiento laterales 1-6	1000003191	548,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	H1	Inferior puertas traseras 13/15	1000003171	97,00
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	H1	Superior puertas traseras 14/16	1000003206	99,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

FORD TRANSIT BLOQUES

DIST. ENTRE EJES: 3300 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2014


L-BOXX ORIGINALES DE SORTIMO + PLACA ADAPTADORA

Gracias a la placa adaptadora de Sortimo la L-BOXX se convierte en el equipamiento de vehículo independiente más pequeño para furgonetas. Se coloca simplemente en la pared de la zona de carga y garantiza que las maletas L-BOXX se puedan colgar seguras.



1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



IZQUIERDA (LADO DEL CONDUCTOR)



DERECHA (LADO DEL COPILOTO)



FTR 14 MI LI-1

- ▶ 6 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 7 gavetas individuales.

An x F x Al: 2456 x 382 x 1308 mm
Peso: 58 kg



FTR 14 MI LI-2

- ▶ 5 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 maletas plásticas con cajitas insertables.
- ▶ 1 maleta metálica con separadores y cajitas insertables.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136 y 1 gaveta individual.
- ▶ 2 tapas abatibles.

An x F x Al: 2456 x 382 x 1308 mm
Peso: 89 kg



FTR 14 MI LI-3

- ▶ 1 bandeja para objetos largos.
- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 bandejas con 7 gavetas individuales.
- ▶ 1 maleta LS-BOXX con 2 maletines i-BOXX 72 incluidos.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 tapa deslizante. 1 fija maletas.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.

An x F x Al: 2456 x 382 x 1205 mm
Peso: 85 kg



FTR 14 MI RE-1

- ▶ 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1308 mm
Peso: 27 kg



FTR 14 MI RE-2

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta L-BOXX 238 y 1 maleta L-BOXX 102.
- ▶ 1 tapa abatible.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1308 mm
Peso: 48 kg



FTR 14 MI RE-3

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta LS-BOXX con 2 maletines i-BOXX 72 incluidos.
- ▶ 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ 1 banco de trabajo abatible con tornillo.
- ▶ 1 porta objetos.

An x F x Al: 1466 x 382 x 1325 mm
Peso: 76 kg



EUR 1.485,00

EUR 2.369,00

EUR 2.913,00

EUR 753,00

EUR 1.399,00

EUR 2.205,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



FORD TRANSIT SUELO Y REVESTIMIENTOS

DIST. ENTRE EJES: 3300 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2014

2

Paso 2 Elegir el suelo adecuado

SOBOGRIP®-SUELO DE MONTAJE

► un suelo muy resistente

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza	
► Transit L2 / Tracción delantera	3300 mm	puerta lateral derecha	1000002680	329,00	<ul style="list-style-type: none"> • Suelo de abedul nórdico • 9 mm • Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes • Se ajusta exactamente al vehículo • No hay que perforar el chasis del vehículo
► Transit L2 / Tracción trasera	3300 mm	puerta lateral derecha	1000002873	349,00	
► Transit L3 / Tracción delantera	3750 mm L3	puerta lateral derecha	1000002649	359,00	
► Transit L4 / Tracción trasera	3750 mm L4	puerta lateral derecha	1000002760	385,00	



SUELO SOBOGRIP® PROSAFE

► La solución completa para la protección de la carga

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza
► Transit L2 Tracción delantera	3300 mm	puerta lateral derecha	1000002720	556,00
► Transit L3 Tracción delantera	3750 mm L3	puerta lateral derecha	1000003227	597,00
► Transit L4 Tracción trasera	3750 mm L4	puerta lateral derecha	1000003228	715,00

Todas las ventajas del suelo Sobogrip ProSafe

+ Múltiples posibilidades de anclaje

3

Paso 3 Elegir el revestimiento

SOWAFLEX®

► el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos

- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- **60% más ligero que la madera**

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Techo	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza
► Transit L2 / Tracción delantera y trasera	3300 mm	H2	Revestimiento laterales 1-6	1000002687	269,00
► Transit L2 / Tracción delantera y trasera	3300 mm	H3	Revestimiento laterales 1-6	1000002688	301,00
► Transit L2	3300 mm	H2/H3	Superior puertas traseras 14/16	1000002644	55,00
► Transit L2	3300 mm	H2/H3	Superior puerta lateral 10	1000002657	55,00
► Transit L2	3300 mm	H2/H3	Inferior puerta lateral 9	1000002656	55,00
► Transit L3 / Tracción delantera y trasera	3750 mm L3	H2	Revestimiento laterales 1-6	1000002654	303,00
► Transit L4 / Tracción delantera y trasera	3750 mm L4	H3	Revestimiento laterales 1-6	1000002707	339,00


SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX
(página 34 del catálogo)

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE SOWAAPP EN
LAS PÁGINAS 28 Y 29

SOWAAPP®

► el revestimiento de aluminio extremadamente robusto

- Protege el interior del vehículo y a la vez actúa como panel de sujeción para ganchos y soportes gracias a su superficie perforada.
- Rápida instalación con remaches en los puntos de anclaje del vehículo.
- Resistente a los químicos y a la humedad.
- Cortado a medida para cada tipo de vehículo.



Selección revestimientos

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Techo	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza
► Transit L2	3300 mm	H2	Revestimiento laterales 1-6	1000003195	577,00
► Transit L3	3750 mm L3	H2	Revestimiento laterales 1-6	1000003197	643,00
► Transit L2/L3	3300/3750 mm	H2/H3	Superior puertas traseras 14/16	1000003209	119,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

PROSAFE – LA FIJACIÓN POR PRIMERA VEZ DE SERIE



ProSafe en los postes



ProSafe en los marcos



ProSafe en el suelo



ProSafe en los zócalos de suelo

ProSafe se integra en el sistema de aseguramiento de Sortimo.

Las cinchas y redes ProSafe se enganchan a postes, marcos, guías y zócalos sin dificultad.

Ventajas:

- ✓ Usted y su mercancía viajan seguros.
- ✓ Conserva su mercancía en buen estado.
- ✓ Gana tiempo, peso y dinero.



Cincha de caucho ProSafe

Esta cincha es perfecta para fijar mercancía voluminosa en su vehículo.



CargoStopp ProSafe

Permite fijar la carga en el suelo del vehículo. Se ancla a los puntos de anclaje ProSafe del suelo.

SUELO DE PROTECCIÓN SOBOGRIP PROSAFE SEGURO, SENCILLO Y AHORRA TIEMPO

NUEVO

Es un concepto de aseguramiento para carga innovador y profesional por parte de Sortimo que permite un anclaje flexible de la carga sobre el suelo. Así, la mercancía puede asegurarse de forma más rápida, diversa y eficiente que antes. Además, el suelo Sobogrip ProSafe es compatible con todos los elementos ProSafe como cinchas o barras de retención y permite una instalación rápida y sencilla del sistema Sortimo mediante puntos de anclaje preconfigurados.

El suelo de protección Sobogrip ProSafe de Sortimo es el concepto de base de carga para la fijación modular.

- ✓ Estándar de la máxima seguridad
- ✓ Diversidad de aplicaciones
- ✓ ¡Eficiencia óptima para su trabajo diario!



NUEVO

SOWAAPP – EL REVESTIMIENTO DE ALUMINIO

LA PROTECCIÓN MULTIFUNCIONAL PARA SU VEHÍCULO

El nuevo revestimiento SoWaApp no sólo protege su vehículo contra daños y arañazos, sino que además permite la fijación de ganchos y soportes para herramientas.

Resistente a la humedad, robusto y cortado a medida para cada modelo de vehículo.



El sistema perforado inteligente de Sortimo permite la fijación de accesorios tales como ganchos, porta objetos, soportes para maletines i-BOXX y muchos más.

Todas sus ventajas:

- ✓ Protección de la zona de carga
- ✓ Aluminio de 1 mm de grosor
- ✓ Posible fijación de accesorios con set de estabilidad opcional
- ✓ Instalación rápida por medio de agujeros premarcados
- ✓ Robusto y resistente a la humedad
- ✓ Cortado a medida para su vehículo
- ✓ Ideal como revestimiento sobre un banco de trabajo

TODO LISTO Y A MANO CON LOS ACCESORIOS SOWAAPP:



ACCESORIOS ORIGINALES DE SORTIMO

SURTIDO MÓVIL EL ORDEN LE SEGUIRÁ DESDE EL PRINCIPIO

► **Cajitas insertables y separadores para cajones.**



► **LED para iluminar el interior de su furgoneta.**



► **El panel de aluminio es la base para multitud de accesorios Sortimo.**



► **Sistema de fijación de la mercancía en el techo**



► **Maleta L-BOXX para múltiples utilidades y 100% compatible.**





Para más información

WW.UNIONFERRETERA.COM
985 26 33 34

Sortimo[®]
Movilidad Inteligente



**UNION
FERRETERA**

— desde 1989 —

Calle Peña Santa, Parcela 1, Nave 1. Polígono de Silvota, Llanera, Asturias
Teléfono: 985 26 33 34. www.unionferretera.com (Tienda Online)