

**Xpress**

**Sortimo®**

Movilidad Inteligente



POR FUERA OPEL –  
POR DENTRO SORTIMO

de profesionales para profesionales





## VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS SORTIMO

**Xpress**

Su tiempo es dinero – le garantizamos una rápida entrega e instalación

3  
YEARS

3 años de garantía.

UPGRADE

Compatible con otros productos Sortimo.

CRASHTESTED

Este producto cumple con las altas exigencias de Sortimo. En cooperación con DEKRA, TÜV y ADAC, este equipamiento ha superado con éxito las pruebas de choque.

LIGHTWEIGHT  
& TOUGH

Robusto y extremadamente ligero.

PROSAFE

Sistema de anclaje ProSafe integrado en el equipamiento.

LOW  
CO<sub>2</sub>

Peso muy ligero para reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>.

## OPEL Y SORTIMO – NADA DE QUÉ PREOCUPARSE

**La compra de un coche es una cuestión de confianza.**

Se ha decidido por un vehículo industrial de Opel porque le convence su calidad y el provecho que le puede sacar. Pero la calidad y el aprovechamiento no deberían tener límites. El equipamiento para vehículos de Sortimo hace desaparecer los límites. Garantizado.

**Sortimo Xpress** le ofrece la posibilidad de preparar aún más rápido sus vehículos de asistencia técnica, vehículos taller y vehículos industriales para mejorar su rentabilidad.

**Globelyst** es el nuevo equipamiento para vehículos de Sortimo con el que no tendrá que renunciar a nada y que se ajusta perfectamente a su Opel Combo, Vivaro o Movano.

Una ventaja de Globelyst es su construcción modular. Da igual que se trate de maletas, gavetas, cajones o bandejas, Globelyst se puede ampliar como se desee, también en un futuro.

¿Tiene que transportar piezas grandes o voluminosas? – Ningún problema. **Las barras de retención y guías de amarre** se encargan de fijarlo sin problemas.

Y con los accesorios específicos para cada sector, Globelyst se puede individualizar. Para los trabajos in situ, Globelyst dispone de soluciones prácticas como puede ser un banco de trabajo extraíble.

**SIMPLEMENTE GENIAL - SIMPLEMENTE SORTIMO.**

Y si aún tiene preguntas: Tenemos un equipo técnico a su disposición.




# PRUEBAS DE CHOQUE

En Sortimo la seguridad de la carga es muy importante, también en caso de accidente. En un choque a 50 Km/h, una carga de 550 kg de peso aumenta su carga máxima a 12 toneladas.

Para que la carga no se mueva, **Sortimo realiza en sus productos pruebas de choque con TÜV, Dekra y ADAC.**

De esta manera se comprueba si nuestro equipamiento, ya sea **Globelyst o CarMo**, también cumple con los altos requisitos de seguridad.

**Sólo el que supere las pruebas será bueno para nuestros clientes.**



# VENTAJAS EN UN SOLO VISTAZO



## 1. Ahorro de costes

Siga conduciendo. Mientras que otros están repostando, usted ya va a visitar a su próximo cliente.

## 2. Ahorro de tiempo

Para que no tenga que hacer horas extra. Más del 50% de sus colegas pasan más de una hora improductiva al día en su furgoneta. Sea más inteligente. Las herramientas olvidadas, la mercancía dañada y las pequeñas piezas desordenadas ya son cosa del pasado.

## 3. Fijar la mercancía

ProSafe - El cinturón de seguridad para la mercancía y su vida. Fijación de la mercancía integrada, por primera vez de serie.

## 4. Flexibilidad

Haga lo que quiera, nosotros nos adaptaremos. Aquí es usted quien decide el equipamiento de su vehículo y quien dice dónde guardar las herramientas, las máquinas y la mercancía. Todas las piezas se pueden combinar como se desee.

## 5. Construcción ligera

Gracias a su fabricación con materiales ligeros puede cargar más. En comparación con otros equipamientos para vehículos, Globelyst ahorra hasta un 50% de peso.

## 6. Innovador

Desde hace casi 40 años invertimos en tecnología y desarrollamos soluciones innovadoras para hacerle el trabajo más fácil.

## 7. Calidad

Larga vida útil - robusto - probado - sostenible. Para que su inversión sea segura realizamos periódicamente pruebas de choque y revisamos la calidad.

El interior de los cajones son de chapa de acero de alta resistencia y tienen un recubrimiento en polvo para garantizar la protección contra la corrosión a largo plazo y evitar el riesgo de lesiones por aristas cortantes.

Made in Germany.

## 8. Imagen

La primera impresión es la que cuenta. Enseñe a sus clientes quién es el profesional. La furgoneta será la tarjeta de visita de su empresa.

# GLOBELYST - EN UN VISTAZO

## Xpress

### Bandeja para materiales largos

Esta bandeja fabricada en ligero compuesto de fibra se ajusta de forma precisa a las dimensiones del vehículo.

### Sortimo S-BOXX

Las gavetas están disponibles en 3 alturas, 4 profundidades y 3 anchuras diferentes. Son los contenedores perfectos para las piezas pequeñas, piezas de repuesto o tornillería y se pueden encajar fácilmente en las estanterías. La función de cajón (extraíbles) permite el fácil acceso a las piezas que contiene.

### Sortimo i-BOXX

Ya sea de forma individual o como parte de la maleta LS-BOXX, este maletín mantiene el orden. Está disponible en 2 alturas y se puede rellenar con cajitas insertables.

### Accesorios Sortimo

Los accesorios originales de Sortimo ofrecen prácticas soluciones para cada sector. Desde el soporte de manguera hasta el gancho para cables cumplen todos los deseos.

### Estanterías y bandejas

Con ellas se aprovecha todo el sitio disponible y sus herramientas y piezas de repuesto se pueden guardar de forma ordenada.

### Tapa deslizante

Aprovecha el espacio del paso de rueda para garantizar el orden de los materiales que no quiera que estén a la vista.

### Soporte i-BOXX

Con este soporte, todas los maletines i-BOXX pueden encajarse en el equipamiento y, por lo tanto, tenerlos siempre a mano.

### Persianas y frontales abatibles

Se ocupan de almacenar el material que no queremos tener a la vista.

### ProSafe

Si lo desea, este sistema de seguridad puede integrarse de serie en todos los marcos y postes.

### Sortimo L-BOXX y LS-BOXX

Maletas de material sintético con multitud de posibilidades de ordenación, disponible en cinco alturas. Las L-BOXX se pueden unir fácilmente y así pueden transportarse a la vez.

### Sortimo T-BOXX

La práctica maleta de plástico con tapa transparente que permite ver rápidamente el interior. Además, encaja perfectamente en el equipamiento Globelyst.

### Sortimo M-BOXX

Gaveta grande con o sin asa. Disponible también con tapa. La M-BOXX encaja en el equipamiento y también se puede utilizar como cajón.

### Maleta de metal

Este clásico está disponible en muchos modelos, se integra perfectamente en el equipamiento y puede extraerse completamente.

### Cajones

Los nuevos cajones con tiradores de resistente material sintético se pueden cargar con hasta 100 kg. Disponibles en 4 anchuras, 4 alturas y 5 profundidades diferentes.

### Bancos de trabajo

Convierten los vehículos de trabajo en talleres móviles. Pueden ser abatibles o extraíbles y se les puede colocar un tornillo de banco con o sin plato giratorio.

### Fija maletas

Para sujetar las maletas de herramientas o maquinaria con un simple gesto.

### MultiSlide

Esta bandeja extraíble de apertura completa permite el acceso rápido a sus piezas pequeñas y herramientas.

### Suelos


Hay disponibles varios suelos de protección como base del equipamiento del vehículo. Los suelos están adaptados a cada tipo de vehículo y tienen diferentes tipos de anclajes que protegen el chasis del vehículo de posibles daños.

# OPEL COMBO BLOQUES

DIST. ENTRE EJES: 2755 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2010 | PUERTA LATERAL DERECHA

1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



## IZQUIERDA

(LADO DEL CONDUCTOR)



## DERECHA

(LADO DEL COPILOTO)



CO LI-1

- ▶ **3 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1155 mm  
Peso: 25 kg

EUR 705,00



CO LI-2

- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 7 gavetas individuales.
- ▶ **1 bandeja** con 2 maletas L-BOXX 136 y 1 gaveta individual.
- ▶ **1 tapa abatible.**

An x F x Al: 1246 x 382 x 1155mm  
Peso: 38 kg

EUR 1.050,00



CO LI-3

- ▶ **1 bandeja** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 5 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ **2 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **2 maletas plásticas** con cajitas insertables.
- ▶ **1 tapa deslizante.**
- ▶ **1 guía de amarre ProSafe.**
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1155 mm  
Peso: 51 kg

EUR 1.379,00



CO RE-1

- ▶ **3 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.

An x F x Al: 762 x 382 x 1087 mm  
Peso: 19 kg

EUR 619,00



CO RE-2

- ▶ **1 bandeja** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 2 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ **1 bandeja** con 4 gavetas individuales.
- ▶ **1 bandeja** con tapa abatible.
- ▶ **1 tapa abatible.**

An x F x Al: 762 x 382 x 1087 mm  
Peso: 25 kg

EUR 830,00



CO RE-3

- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **2 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 tapa deslizante.**
- ▶ **1 guía de amarre ProSafe.**
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ **1 banco de trabajo abatible** con tornillo.

An x F x Al: 762 x 382 x 1087 mm  
Peso: 51 kg

EUR 1.565,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



# OPEL COMBO SUELO Y REVESTIMIENTOS

DIST. ENTRE EJES: 2755 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2010 | PUERTA LATERAL DERECHA


2

## Paso 2 Elegir el suelo adecuado

### SOBOGRIP® - SUELO DE MONTAJE

► un suelo muy resistente

Tipo de vehículo	Distancia entre ejes	N° de artículo	€/ pieza	
► Opel Combo	2755 mm	331016509	<b>203,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suelo de abedul nórdico</li> <li>• 9 mm</li> <li>• Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes</li> <li>• Se ajusta exactamente al vehículo</li> <li>• No hay que perforar el chasis del vehículo</li> </ul>



3

## Paso 3 Elegir el revestimiento

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX (página 34 del catálogo)


### SOWAFLEX®

► el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos

- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- **60% más ligero que la madera**

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Techo	Revestimiento de pared	N° de artículo	€/ pieza
► Opel Combo	2755 mm	H1	Revestimiento superior laterales 2/4/6	331016984	<b>83,00</b>
► Opel Combo	2755 mm	H1	Revestimiento superior puerta lateral 10	331016990	<b>56,00</b>
► Opel Combo	2755 mm	H1	Revestimiento superior puertas traseras 14/16	331016992	<b>56,00</b>



Selección revestimientos

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

# OPEL VIVARO BLOQUES

DIST. ENTRE EJES: 3098 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2001 | PUERTA LATERAL DERECHA


## L-BOXX ORIGINALES DE SORTIMO + PLACA ADAPTADORA

Gracias a la placa adaptadora de Sortimo la L-BOXX se convierte en el equipamiento de vehículo independiente más pequeño para furgonetas. Se coloca simplemente en la pared de la zona de carga y garantiza que las maletas L-BOXX se puedan colgar seguras.




1

### Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



## IZQUIERDA (LADO DEL CONDUCTOR)



## DERECHA (LADO DEL COPILOTO)



### VI KU LI-1

- ▶ **5 bandejas** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 2 maletas con cajitas insertables.
- ▶ **1 bandeja** con 2 gavetas dobles y 2 gavetas individuales.

An x F x Al: 1972 x 382 x 1291 mm  
Peso: 48 kg



### VI KU LI-2

- ▶ **5 bandejas** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 2 gavetas dobles y 2 gavetas individuales.
- ▶ **2 cajones** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **2 maletas de plástico** con cajitas insertables.
- ▶ **1 maleta de metal** con cajitas insertables.
- ▶ **2 tapas abatibles.**

An x F x Al: 1972 x 382 x 1257 mm  
Peso: 66 kg



### VI KU LI-3

- ▶ **1 bandeja** para objetos largos.
- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 6 gavetas individuales.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 2 maletas L-BOXX 136.
- ▶ **1 bandeja** con tapa abatible.
- ▶ **1 fija maletas.**
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ **1 guía de amarre ProSafe.**

An x F x Al: 1972 x 382 x 1222 mm  
Peso: 70 kg



### VI KU RE-1

- ▶ **3 bandejas** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 1 gaveta doble y 4 gavetas individuales.

An x F x Al: 1004 x 382 x 1274 mm  
Peso: 27 kg



### VI KU RE-2

- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **2 maletas de plástico** con cajitas insertables.
- ▶ **1 maleta de metal** con cajitas insertables.
- ▶ **1 tapa abatible.**

An x F x Al: 1004 x 382 x 1240 mm  
Peso: 44 kg



### VI KU RE-3

- ▶ **1 bandeja** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 2 maletas L-BOXX 136.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **1 tapa deslizante.**
- ▶ **1 banco de trabajo extraíble** con tornillo.
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ **1 guía de amarre ProSafe.**

An x F x Al: 1004 x 382 x 1240 mm  
Peso: 59 kg



EUR 1.315,00

EUR 1.890,00

EUR 2.140,00

EUR 775,00

EUR 1.310,00

EUR 1.770,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.




# OPEL VIVARO BLOQUES


DIST. ENTRE EJES: 3498 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2001 | PUERTA LATERAL DERECHA

1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



**IZQUIERDA**  
(LADO DEL CONDUCTOR)



**DERECHA**  
(LADO DEL COPILOTO)



VI LA LI-1

- ▶ **6 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 2 maletas con cajitas insertables.

An x F x Al: 2214 x 382 x 1257 mm  
Peso: 49 kg



VI LA LI-2

- ▶ **4 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 2 gavetas dobles y 3 gavetas individuales.
- ▶ **1 bandeja** con 2 maletas L-BOXX 136 y 1 gaveta individual.
- ▶ **1 bandeja** con tapa abatible.
- ▶ **2 tapas abatibles.**

An x F x Al: 2214 x 382 x 1257 mm  
Peso: 57 kg



VI LA LI-3

- ▶ **1 bandeja** para objetos largos.
- ▶ **3 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 6 gavetas individuales.
- ▶ **1 bandeja** con 2 maletas L-BOXX 136 y 1 gaveta individual.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 fija maletas, 1 tapa deslizante.**
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ **1 guía de amarre ProSafe.**

An x F x Al: 2214 x 382 x 1240 mm  
Peso: 108 kg



VI LA RE-1

- ▶ **3 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 2 gavetas dobles y 3 gavetas individuales.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1257 mm  
Peso: 32 kg



VI LA RE-2

- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **3 maletas de plástico** con cajitas insertables.
- ▶ **1 maleta de metal** con cajitas insertables.
- ▶ **1 fija maletas.**
- ▶ **1 tapa abatible.**

An x F x Al: 1246 x 382 x 1257 mm  
Peso: 53 kg



VI LA RE-3

- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 maleta de plástico** con cajitas insertables.
- ▶ **1 maleta LS-BOXX** con 2 maletines i-BOXX incluidos.
- ▶ **1 banco de trabajo extraíble** con tornillo.
- ▶ **1 tapa deslizante.**
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ **1 guía de amarre ProSafe.**

An x F x Al: 1246 x 382 x 1257 mm  
Peso: 69 kg

EUR 1.325,00

EUR 1.545,00

EUR 2.245,00

EUR 845,00

EUR 1.520,00

EUR 2.045,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



# OPEL VIVARO SUELO Y REVESTIMIENTOS

DIST. ENTRE EJES: 3098 / 3498 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2001 | PUERTA LATERAL DERECHA


2

## Paso 2 Elegir el suelo adecuado

### SOBOGRIP® - SUELO DE MONTAJE

► un suelo muy resistente

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Techo	Version	Techo N° de artículo	€/pieza	
► Opel Vivaro	3098 mm	H1/H3	Puertas traseras	33572097	<b>240,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suelo de abedul nórdico</li> <li>• 9 mm</li> <li>• Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes</li> <li>• Se ajusta exactamente al vehículo</li> <li>• No hay que perforar el chasis del vehículo</li> </ul>
► Opel Vivaro	3098 mm	H1/H3	Portón	33572165	<b>240,00</b>	
► Opel Vivaro	3498 mm	H1/H3	Puertas traseras	33572127	<b>322,00</b>	
► Opel Vivaro	3498 mm	H1/H3	Portón	33572158	<b>322,00</b>	



3

## Paso 3 Elegir el revestimiento

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX (página 34 del catálogo)


### SOWAFLEX®

► el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos

- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- **60% más ligero que la madera**

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Techo	Version	Techo N° de artículo	€/pieza
► Opel Vivaro	3098/3498 mm	H1/H3	Revestimiento lateral izquierdo delantero superior 6	33352064	<b>56,00</b>
► Opel Vivaro	3098/3498 mm	H1/H3	Revestimiento lateral izquierdo delantero 5/6	33352101	<b>88,00</b>
► Opel Vivaro	3098 mm	H1/H3	Revestimiento laterales traseros superiores 2/4	33352040	<b>104,00</b>
► Opel Vivaro	3498 mm	H1/H3	Revestimiento laterales traseros superiores 2/4	33352057	<b>111,00</b>
► Opel Vivaro	3098 mm	H1/H3	Revestimiento laterales traseros 1-4	33352088	<b>159,00</b>
► Opel Vivaro	3498 mm	H1/H3	Revestimiento laterales traseros 1-4	33352095	<b>223,00</b>
► Opel Vivaro	3098/3498 mm	H1/H3	Revestimiento superior puerta lateral 10	33352019	<b>56,00</b>
► Opel Vivaro	3098/3498 mm	H1	Revestimiento superior puertas traseras 14/16	33352033	<b>56,00</b>
► Opel Vivaro	3098/3498 mm	H3	Revestimiento superior puertas traseras 14/16	1000000189	<b>56,00</b>
► Opel Vivaro	3098/3498 mm	H1	Revestimiento superior portón 18	33352026	<b>56,00</b>



Selección revestimientos

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

# OPEL MOVANO BLOQUES

DIST. ENTRE EJES: 3182 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2010 | PUERTA LATERAL DERECHA


## L-BOXX ORIGINALES DE SORTIMO + PLACA ADAPTADORA

Gracias a la placa adaptadora de Sortimo la L-BOXX se convierte en el equipamiento de vehículo independiente más pequeño para furgonetas. Se coloca simplemente en la pared de la zona de carga y garantiza que las maletas L-BOXX se puedan colgar seguras.




1

### Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



## IZQUIERDA (LADO DEL CONDUCTOR)



## DERECHA (LADO DEL COPILOTO)



### MO KU LI-1

- ▶ 7 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 1 gaveta doble y 4 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 gavetas grandes.

An x F x Al: 1972 x 382 x 1614 mm  
Peso: 54 kg

EUR 1.555,00



### MO KU LI-2

- ▶ 6 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136.
- ▶ 1 bandeja con 1 gaveta doble y 4 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 gavetas grandes.

An x F x Al: 1972 x 382 x 1614 mm  
Peso: 61 kg

EUR 1.799,00



### MO KU LI-3

- ▶ 5 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 bandejas con 1 gaveta doble y 4 gavetas individuales.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta de plástico con cajitas insertables.
- ▶ 1 maleta de metal con cajitas insertables.
- ▶ 2 bandejas con 2 maletas L-BOXX 136.
- ▶ 1 fija maletas.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.

An x F x Al: 1972 x 382 x 1614 mm  
Peso: 93 kg

EUR 2.700,00



### MO KU RE-1

- ▶ 4 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.

An x F x Al: 1004 x 382 x 1631 mm  
Peso: 27 kg

EUR 795,00



### MO KU RE-2

- ▶ 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta L-BOXX 102 y una 238.
- ▶ 1 tapa abatible.

An x F x Al: 1004 x 382 x 1614 mm  
Peso: 45 kg

EUR 1.405,00



### MO KU RE-3

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 1 gaveta doble y 4 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 102.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta LS-BOXX con 2 maletines i-BOXX incluidos.
- ▶ 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 banco de trabajo abatible con tornillo.
- ▶ 1 porta objetos.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado. 1 guía de amarre ProSafe.

An x F x Al: 1004 x 382 x 1614 mm  
Peso: 80 kg

EUR 2.405,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



# OPEL MOVANO BLOQUES

DIST. ENTRE EJES: 3682 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2010 | PUERTA LATERAL DERECHA


## L-BOXX ORIGINALES DE SORTIMO + PLACA ADAPTADORA

Gracias a la placa adaptadora de Sortimo la L-BOXX se convierte en el equipamiento de vehículo independiente más pequeño para furgonetas. Se coloca simplemente en la pared de la zona de carga y garantiza que las maletas L-BOXX se puedan colgar seguras.




1

### Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



## IZQUIERDA (LADO DEL CONDUCTOR)



## DERECHA (LADO DEL COPILOTO)



### MO MI LI-1

- ▶ **7 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 1 gaveta doble y 5 gavetas individuales.
- ▶ **1 bandeja** con 2 gavetas grandes y 1 gaveta individual.

▶ An x F x Al: 2456 x 382 x 1767 mm  
Peso: 66 kg

EUR 1.805,00



### MO MI LI-2

- ▶ **6 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 2 gavetas dobles y 5 gavetas individuales.
- ▶ **2 bandejas** con 1 gaveta doble y 4 gavetas individuales.
- ▶ **2 bandejas** con 2 maletas L-BOXX 136.
- ▶ **1 cajón** con separadores y alfombrilla.
- ▶ **2 tapas abatibles.**

▶ An x F x Al: 2456 x 382 x 1767 mm  
Peso: 87 kg

EUR 2.535,00



### MO MI LI-3

- ▶ **6 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **2 bandejas** con 2 gavetas dobles y 5 gavetas individuales.
- ▶ **1 bandeja** con 1 gaveta doble y 4 gavetas individuales.
- ▶ **2 bandeja** con 3 maletas L-BOXX 136.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombrilla.
- ▶ **2 maletas de plástico** con cajitas insertables.
- ▶ **1 maleta de metal** con cajitas insertables.
- ▶ **1 tapa deslizante, 1 fija maletas.**
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado. **1 guía de amarre ProSafe.**

▶ An x F x Al: 2456 x 382 x 1767 mm  
Peso: 110 kg

EUR 3.135,00



### MO MI RE-1

- ▶ **4 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.

▶ An x F x Al: 1246 x 382 x 1767 mm  
Peso: 32 kg

EUR 895,00



### MO MI RE-2

- ▶ **3 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **2 maletas de plástico** con cajitas insertables.
- ▶ **1 maleta de metal** con cajitas insertables.
- ▶ **1 tapa abatible.**

▶ An x F x Al: 1246 x 382 x 1767 mm  
Peso: 58 kg

EUR 1.675,00



### MO MI RE-3

- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 1 gaveta doble y 5 gavetas individuales. **1 bandeja** con 2 maletas L-BOXX 136 y 1 gaveta individual.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ **1 maleta de plástico** con cajitas insertables. **1 maleta LS-BOXX** con 2 maletines i-BOXX incluidos.
- ▶ **1 banco de trabajo abatible con tornillo.**
- ▶ **1 porta objetos. 1 tapa deslizante.**
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado. **1 guía de amarre ProSafe.**

▶ An x F x Al: 1246 x 382 x 1767 mm  
Peso: 95 kg

EUR 2.699,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



# OPEL MOVANO SUELO Y REVESTIMIENTOS

DIST. ENTRE EJES: 3182 / 3682 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2010 | PUERTA LATERAL DERECHA


2

## Paso 2 Elegir el suelo adecuado

### SOBOGRIP® - SUELO DE MONTAJE

► un suelo muy resistente

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Techo N° de artículo	€/pieza	
► Opel Movano	3182 mm	331016911	<b>272,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suelo de abedul nórdico</li> <li>• 9 mm</li> <li>• Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes</li> <li>• Se ajusta exactamente al vehículo</li> <li>• No hay que perforar el chasis del vehículo</li> </ul>
► Opel Movano	3682 mm	331016912	<b>293,00</b>	



3

## Paso 3 Elegir el revestimiento

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX (página 34 del catálogo)


### SOWAFLEX®

► el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos

- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- **60% más ligero que la madera**

Tipo de vehículo	Dist. entre ejes	Techo	Version	Techo N° de artículo	€/pieza
► Opel Movano	3182 mm	H1	Revestimiento laterales 1-6	1000001044	<b>236,00</b>
► Opel Movano	3182 mm	H2	Revestimiento laterales 1-6	1000001045	<b>291,00</b>
► Opel Movano	3682 mm	H2/H3	Revestimiento laterales 1-6	331017076	<b>270,00</b>
► Opel Movano	3182/3682 mm	H1/H2/H3	Revestimiento superior puertas traseras 14/16	331017141	<b>56,00</b>
► Opel Movano	3182/3682 mm	H1/H2/H3	Revestimiento inferior puertas traseras 13/15	331017142	<b>56,00</b>
► Opel Movano	3182 mm	H1/H2	Revestimiento inferior puerta lateral 9	1000001047	<b>56,00</b>
► Opel Movano	3182 mm	H1/H2	Revestimiento superior puerta lateral 10	1000001046	<b>56,00</b>
► Opel Movano	3682 mm	H2/H3	Revestimiento inferior puerta lateral 9	331017145	<b>56,00</b>
► Opel Movano	3682 mm	H2/H3	Revestimiento superior puerta lateral 10	331017143	<b>56,00</b>



Selección revestimientos

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

# PROSAFE – LA FIJACIÓN POR PRIMERA VEZ DE SERIE

## Fijación integrada

Usted tiene la opción de que el nuevo sistema de fijación ProSafe venga integrado de serie en los postes del equipamiento del vehículo, en sus marcos y zócalos del suelo.

## Fijación para mayor seguridad

Los puntos de anclaje ProSafe del suelo permiten la fijación segura de mercancías voluminosas. Así tanto usted como la mercancía van seguros.




ProSafe en los postes



ProSafe en los zócalos de suelo



ProSafe en los marcos



ProSafe en el suelo



# ACCESORIOS ORIGINALES DE SORTIMO

# SURTIDO MÓVIL EL ORDEN LE SEGUIRÁ DESDE EL PRINCIPIO

► **Cajitas insertables y separadores para cajones.**



► **LED para iluminar el interior de su furgoneta.**



► **El panel de aluminio es la base para multitud de accesorios Sortimo.**



► **Sistema de fijación de la mercancía en el techo**



► **Maleta L-BOXX para múltiples utilidades y 100% compatible.**




NOSOTROS YA NOS HEMOS DECIDIDO  
**SIMPLEMENTE SORTIMO**



SOLUCIONES PARA  
TODAS LAS PROFESIONES

**Sortimo®**  
Movilidad Inteligente



Para más información

[WWW.UNIONFERRETERA.COM](http://WWW.UNIONFERRETERA.COM)  
985 26 33 34

**Sortimo**<sup>®</sup>  
Movilidad Inteligente

 **UNION  
FERRETERA**  
— desde 1989 —  
Calle Peña Santa, Parcela 1, Nave 1. Polígono de Silvota, Llanera, Asturias  
Teléfono: 985 26 33 34. [www.unionferretera.com](http://www.unionferretera.com) (Tienda Online)