

xpress

Sortimo[®]
Movilidad Inteligente



POR FUERA VOLKSWAGEN –
POR DENTRO SORTIMO

de profesionales para profesionales

PremiumPartner



VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS SORTIMO

Xpress

Su tiempo es dinero – le garantizamos una rápida entrega e instalación



3 años de garantía.



Compatible con otros productos Sortimo.



Este producto cumple con las altas exigencias de Sortimo. En cooperación con DEKRA, TÜV y ADAC, este equipamiento ha superado con éxito las pruebas de choque.



Robusto y extremadamente ligero.



Sistema de anclaje ProSafe integrado en el equipamiento.



Peso muy ligero para reducir las emisiones de CO₂.

VOLKSWAGEN Y SORTIMO – NADA DE QUÉ PREOCUPARSE

La compra de un coche es una cuestión de confianza.

Se ha decidido por un vehículo industrial de Volkswagen porque le convence su calidad y el provecho que le puede sacar. Pero la calidad y el aprovechamiento no deberían tener límites. El equipamiento para vehículos de Sortimo hace desaparecer los límites. Garantizado.

Sortimo Xpress le ofrece la posibilidad de preparar aún más rápido sus vehículos de asistencia técnica, vehículos taller y vehículos industriales para mejorar su rentabilidad.

Globelyst es el nuevo equipamiento para vehículos de Sortimo con el que no tendrá que renunciar a nada y que se ajusta perfectamente a su Volkswagen Caddy, T6 o Crafter.


Una ventaja de Globelyst es su construcción modular. Da igual que se trate de maletas, gavetas, cajones o bandejas, Globelyst se puede ampliar como se desee, también en un futuro.

¿Tiene que transportar piezas grandes o voluminosas? – Ningún problema. **Las barras de retención y guías de amarre** se encargan de fijarlo sin problemas.

Y con los accesorios específicos para cada sector, Globelyst se puede individualizar. Para los trabajos in situ, Globelyst dispone de soluciones prácticas como puede ser un banco de trabajo extraíble.

SIMPLEMENTE GENIAL - SIMPLEMENTE SORTIMO.

PRUEBAS DE CHOQUE




En Sortimo la seguridad de la carga es muy importante, también en caso de accidente. En un choque a 50 Km/h, una carga de 550 kg de peso aumenta su carga máxima a 12 toneladas.

De esta manera se comprueba si nuestro equipamiento, ya sea **Globelyst o CarMo**, también cumple con los altos requisitos de seguridad.

Para que la carga no se mueva, **Sortimo realiza en sus productos pruebas de choque con TÜV, Dekra y ADAC.**

Sólo el que supere las pruebas será bueno para nuestros clientes.



NUESTRAS SOLUCIONES

Abrimos nuevos horizontes para cubrir las necesidades de su vehículo Volkswagen con la solución más conveniente.

GLOBELYST XPRESS

Globelyst destaca por ser un sistema modular que puede modificarse en cualquier momento según sus necesidades. **Xpress** se refiere a estas soluciones Globelyst que encajan perfectamente en su **VW Caddy, T6 o Crafter** y que se entregan en 10 días laborables. Desde la **página 6**.



PROSAFE

Con el sistema de **anclaje ProSafe**, usted y su mercancía estarán seguros sobre la carretera. Este sistema permite un anclaje de la carga rápido y sencillo por lo que usted gana en seguridad, orden y eficiencia.

Desde 2014 Sortimo ofrece la solución completa para anclar la carga gracias al **suelo Sobogrip ProSafe**.

Puede encontrar más información a partir de la **página 26**.



LA SOLUCIÓN COMPLETA

La solución para el uso óptimo del espacio de carga

- + Buena relación precio – rendimiento
- + Todo bajo un único pedido

Con el sistema de anclaje, gavetas, maletas y accesorios originales Sortimo, su personalización no tiene límites.

Puede encontrar más información en las **páginas 26-31**.



GLOBELYST - EN UN VISTAZO

Xpress

Bandeja para materiales largos

Esta bandeja fabricada en ligero compuesto de fibra se ajusta de forma precisa a las dimensiones del vehículo.

Sortimo S-BOXX

Las gavetas están disponibles en 3 alturas, 4 profundidades y 3 anchuras diferentes. Son los contenedores perfectos para las piezas pequeñas, piezas de repuesto o tornillería y se pueden encajar fácilmente en las estanterías. La función de cajón (extraíbles) permite el fácil acceso a las piezas que contiene.

Sortimo i-BOXX

Ya sea de forma individual o como parte de la maleta LS-BOXX, este maletín mantiene el orden. Está disponible en 2 alturas y se puede rellenar con cajitas insertables.

Accesorios Sortimo

Los accesorios originales de Sortimo ofrecen prácticas soluciones para cada sector. Desde el soporte de manguera hasta el gancho para cables cumplen todos los deseos.

Estanterías y bandejas

Con ellas se aprovecha todo el sitio disponible y sus herramientas y piezas de repuesto se pueden guardar de forma ordenada.

Tapa deslizante

Aprovecha el espacio del paso de rueda para garantizar el orden de los materiales que no quiera que estén a la vista.

Soporte i-BOXX

Con este soporte, todas los maletines i-BOXX pueden encajarse en el equipamiento y, por lo tanto, tenerlos siempre a mano.

Persianas y frontales abatibles

Se ocupan de almacenar el material que no queremos tener a la vista.

ProSafe

Si lo desea, este sistema de seguridad puede integrarse de serie en todos los marcos y postes.

Sortimo L-BOXX y LS-BOXX

Maletas de material sintético con multitud de posibilidades de ordenación, disponible en cinco alturas. Las L-BOXX se pueden unir fácilmente y así pueden transportarse a la vez.

Sortimo T-BOXX

La práctica maleta de plástico con tapa transparente que permite ver rápidamente el interior. Además, encaja perfectamente en el equipamiento Globelyst.

Sortimo M-BOXX

Gaveta grande con o sin asa. Disponible también con tapa. La M-BOXX encaja en el equipamiento y también se puede utilizar como cajón.

Maleta de metal

Este clásico está disponible en muchos modelos, se integra perfectamente en el equipamiento y puede extraerse completamente.

Cajones

Los nuevos cajones con tiradores de resistente material sintético se pueden cargar con hasta 100 kg. Disponibles en 4 anchuras, 4 alturas y 5 profundidades diferentes.

Bancos de trabajo

Convierten los vehículos de trabajo en talleres móviles. Pueden ser abatibles o extraíbles y se les puede colocar un tornillo de banco con o sin plato giratorio.

Fija maletas

Para sujetar las maletas de herramientas o maquinaria con un simple gesto.

MultiSlide

Esta bandeja extraíble de apertura completa permite el acceso rápido a sus piezas pequeñas y herramientas.

Suelos


Hay disponibles varios suelos de protección como base del equipamiento del vehículo. Los suelos están adaptados a cada tipo de vehículo y tienen diferentes tipos de anclajes que protegen el chasis del vehículo de posibles daños.

BLOQUES VOLKSWAGEN CADDY


DIST. ENTRE EJES: 2681 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir de 2015 | PUERTA LATERAL DERECHA

1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)



DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)



CA 15 KU LI-1

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 7 gavetas individuales.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1068 mm
Peso: 29 kg

EUR 778,00



CA 15 KU LI-2

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 bandejas con 4 gavetas individuales.
- ▶ 1 maleta L-BOXX 136 y 1 maleta L-BOXX 102.
- ▶ 2 tapas abatibles.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1102 mm
Peso: 44 kg

EUR 1.358,00



CA 15 KU LI-3

- ▶ 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136 y 1 gaveta individual.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta plástica con cajitas insertables.
- ▶ 1 maleta metálica con separadores y cajitas insertables.
- ▶ 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.

An x F x Al: 1246 x 382 x 1085 mm
Peso: 58 kg

EUR 1.533,00



CA 15 KU RE-1

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 1 gaveta grande con asa y 1 gaveta individual.

An x F x Al: 762 x 382 x 1000 mm
Peso: 21 kg

EUR 602,00



CA 15 KU RE-2

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 4 gavetas individuales.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 tapa abatible.

An x F x Al: 762 x 382 x 1102 mm
Peso: 33 kg

EUR 1.046,00



CA 15 KU RE-3

- ▶ 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 4 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 1 maleta plástica con cajitas insertables y 1 gaveta individual.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ 1 banco de trabajo abatible con tornillo

An x F x Al: 958 x 382 x 1102 mm
Peso: 59 kg

EUR 1.751,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



BLOQUES VOLKSWAGEN CADDY

DIST. ENTRE EJES: 3002 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir de 2015 | PUERTA LATERAL DERECHA


L-BOXX ORIGINALES DE SORTIMO + PLACA ADAPTADORA

Gracias a la placa adaptadora de Sortimo la L-BOXX se convierte en el equipamiento de vehículo independiente más pequeño para furgonetas. Se coloca simplemente en la pared de la zona de carga y garantiza que las maletas L-BOXX se puedan colgar seguras.




1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



IZQUIERDA (LADO DEL CONDUCTOR)



DERECHA (LADO DEL COPILOTO)



CA 15 MA LI-1

- ▶ 4 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 2 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas plásticas con cajitas insertable

▶ An x F x Al: 1730 x 382 x 1102 mm
Peso: 40 kg

EUR 1.223,00



CA 15 MA LI-2

- ▶ 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 6 gavetas individuales.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta plástica con cajitas insertables.
- ▶ 1 maleta metálica con separadores y cajitas insertables.
- ▶ 1 bandeja con 2 gavetas dobles.
- ▶ 2 tapas abatibles.
- ▶ 1 tapa abatible.

▶ An x F x Al: 1730 x 382 x 1102 mm
Peso: 66 kg

EUR 1.856,00



CA 15 MA LI-3

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 4 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta L-BOXX 136 y 1 maleta L-BOXX 238.
- ▶ 1 fija maletas. 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.

▶ An x F x Al: 1730 x 382 x 1102 mm
Peso: 63 kg

EUR 1.884,00



CA 15 MA RE-1

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 5 gavetas individuales y 1 gaveta doble.

▶ An x F x Al: 1246 x 382 x 1102 mm
Peso: 29 kg

EUR 779,00



CA 15 MA RE-2

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 bandejas con 7 gavetas individuales.
- ▶ 1 tapa abatible.

▶ An x F x Al: 1246 x 382 x 1102 mm
Peso: 39 kg

EUR 1.086,00



CA 15 MA RE-3

- ▶ 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 5 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136 y 1 gaveta individual.
- ▶ 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ 1 banco de trabajo abatible con tornillo.
- ▶ 1 porta objetos.

▶ An x F x Al: 1442 x 382 x 1102 mm
Peso: 62 kg

EUR 1.725,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



SUELO Y REVESTIMIENTOS VOLKSWAGEN CADDY

DIST. ENTRE EJES: 2681/3002 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir de 2015 | PUERTA CORREDERA DERECHA

2

Paso 2 Elegir el suelo adecuado

SOBOGRIP®-SUELO DE MONTAJE

► un suelo muy resistente



Tipo de vehículo	Distancia entre ejes	Nº de artículo	€/pieza	
► Caddy	2681 mm	331001450	201,00	<ul style="list-style-type: none"> • Suelo de abedul nórdico • 9 mm • Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes • Se ajusta exactamente al vehículo • No hay que perforar el chasis del vehículo
► Caddy	3002 mm	331012928	223,50	



SUELO SOBOGRIP® PROSAFE

► La solución completa para la protección de carga

Tipo de vehículo	Distancia entre ejes	Nº de artículo	€/pieza	
► Caddy	2681 mm	1000002763	344,00	<p>Todas las ventajas del suelo Sobogrip ProSafe</p> <p>+ Múltiples posibilidades de anclaje</p>
► Caddy	3002 mm	1000002882	366,00	

3

Paso 3 Elegir el revestimiento

SOWAFLEX®

► el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos

- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- **60% más ligero que la madera**

Tipo de vehículo	Distancia entre ejes	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza
► Caddy	2681 mm	Revestimiento laterales 1-6	331001437	192,00
► Caddy	3002 mm	Revestimiento laterales 1-6	331012932	210,00
► Caddy	todas	Revestimiento inferior puerta lateral 9	331001424	57,00
► Caddy	todas	Revestimiento superior puerta lateral 10	331001425	57,00
► Caddy	todas	Revestimiento inferior puertas traseras 13/15	331001420	57,00
► Caddy	todas	Revestimiento superior puertas traseras 14/16	331001421	57,00
► Caddy	todas	Revestimiento inferior portón 17	331001418	57,00
► Caddy	todas	Revestimiento superior portón 18	331001419	57,00

SOLO RELLENAR EL FORMULARIO DE PEDIDO Y ENVIAR A SORTIMO POR FAX


(página 34 del catálogo)

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE SOWAAPP EN
LAS PÁGINAS 28 Y 29

SOWAAPP®

► el revestimiento de aluminio extremadamente robusto

- Protege el interior del vehículo y a la vez actúa como panel de sujeción para ganchos y soportes gracias a su superficie perforada.
- Rápida instalación con remaches en los puntos de anclaje del vehículo.
- Resistente a los químicos y a la humedad.
- Cortado a medida para cada tipo de vehículo.



Selección revestimientos

Tipo de vehículo	Distancia entre ejes	Techo	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€/pieza
► Caddy	2681 mm	H1	Revestimiento laterales 1-6	1000004393	208,00
► Caddy	3002 mm	H1	Revestimiento laterales 1-6	1000004394	227,00
► Caddy	todas	H1	Revestimiento inferior puertas traseras 13/15	1000004399	56,00
► Caddy	todas	H1	Revestimiento superior puertas traseras 14/16	1000004400	79,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.


Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

BLOQUES VOLKSWAGEN T6

DIST. ENTRE EJES: 3000 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2015 | PUERTA LATERAL DERECHA


1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



IZQUIERDA

(LADO DEL CONDUCTOR)



DERECHA

(LADO DEL COPILOTO)



T6 KU LI-1

- ▶ 6 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 6 gavetas individuales.

An x F x Al: 1972 x 382 x 1255 mm
Peso: 50 kg



T6 KU LI-2

- ▶ 4 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 2 gavetas grandes con asa.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas plásticas con cajitas insertables.
- ▶ 2 tapas abatibles.

An x F x Al: 1972 x 382 x 1255 mm
Peso: 56 kg



T6 KU LI-3

- ▶ 1 bandeja para objetos largos.
- ▶ 1 bandeja con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 bandejas con 6 gavetas individuales.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas plásticas con cajitas insertables.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136.
- ▶ 1 fija maletas. 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.

An x F x Al: 1972 x 382 x 1215 mm
Peso: 80 kg



T6 KU RE-1

- ▶ 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.

An x F x Al: 1004 x 382 x 1102 mm
Peso: 24 kg



T6 KU RE-2

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas plásticas con cajitas insertables.
- ▶ 1 maleta L-BOXX 136 y 1 maleta L-BOXX 102.
- ▶ 1 tapa abatible.

An x F x Al: 1004 x 382 x 1102 mm
Peso: 38 kg



T6 KU RE-3

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 6 gavetas individuales.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta LS-BOXX con 2 maletines i-BOXX incluidos.
- ▶ 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ 1 banco de trabajo abatible con tornillo.
- ▶ 1 porta objetos.

An x F x Al: 1200 x 382 x 1272 mm
Peso: 74 kg



EUR 1.335,00

EUR 1.517,00

EUR 2.249,00

EUR 618,00

EUR 1.103,00

EUR 2.168,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



BLOQUES VOLKSWAGEN T6

DIST. ENTRE EJES: 3400 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2015 | PUERTA LATERAL DERECHA

L-BOXX ORIGINALES DE SORTIMO + PLACA ADAPTADORA

Gracias a la placa adaptadora de Sortimo la L-BOXX se convierte en el equipamiento de vehículo independiente más pequeño para furgonetas. Se coloca simplemente en la pared de la zona de carga y garantiza que las maletas L-BOXX se puedan colgar seguras.




1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



IZQUIERDA (LADO DEL CONDUCTOR)



DERECHA (LADO DEL COPILOTO)



T6 LA LI-1

- ▶ **5 bandejas** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 2 gavetas grandes con tapa y asa.
- ▶ **1 bandeja** con 7 gavetas individuales.

▶ An x F x Al: 2456 x 382 x 1255 mm
Peso: 53 kg



T6 LA LI-2

- ▶ **5 bandejas** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **2 bandejas** con 7 gavetas individuales.
- ▶ **1 bandeja** con 2 maletas L-BOXX 136 y 1 gaveta individual.
- ▶ **2 tapas abatibles.**

▶ An x F x Al: 2456 x 382 x 1255 mm
Peso: 69 kg



T6 LA LI-3

- ▶ **4 bandejas** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 7 gavetas individuales.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 2 maletas L-BOXX y 1 gaveta individual.
- ▶ **2 maletas plásticas** con cajitas insertables.
- ▶ **1 maleta metálica** con separadores y cajitas insertables.
- ▶ **1 fija maletas. 1 tapa deslizante.**
- ▶ **1 guía de amarre ProSafe.**
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado.

▶ An x F x Al: 2456 x 382 x 1255 mm
Peso: 95 kg



T6 LA RE-1

- ▶ **3 bandejas** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 7 gavetas individuales.

▶ An x F x Al: 1246 x 382 x 1255 mm
Peso: 36 kg



T6 LA RE-2

- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **1 maleta LS-BOXX** con 2 maletines i-BOXX incluidos.
- ▶ **1 tapa abatible.**

▶ An x F x Al: 1246 x 382 x 1255 mm
Peso: 49 kg



T6 LA RE-3

- ▶ **2 bandejas** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **1 bandeja** con 7 gavetas individuales.
- ▶ **3 cajones** con separadores y alfombra antideslizante.
- ▶ **1 maleta L-BOXX 136 y 1 maleta L-BOXX 102.**
- ▶ **1 tapa deslizante.**
- ▶ **1 guía de amarre ProSafe.**
- ▶ **Postes** con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ **1 banco de trabajo abatible** con tornillo.
- ▶ **1 porta objetos.**

▶ An x F x Al: 1442 x 382 x 1255 mm
Peso: 81 kg



EUR 1.506,00

EUR 1.821,00

EUR 2.519,00

EUR 929,00

EUR 1.424,00

EUR 2.268,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



SUELO Y REVESTIMIENTOS VOLKSWAGEN T6

DIST. ENTRE EJES: 3000/3400 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir del 2015 | PUERTA LATERAL DERECHA

2

Paso 2 Elegir el suelo adecuado

SOBOGRIP®-SUELO DE MONTAJE

► un suelo muy resistente



Tipo de vehículo	Distancia entre ejes	Techo N° de artículo	€/pieza	
► T6	3000 mm	33592156	245,00	<ul style="list-style-type: none"> • Suelo de abedul nórdico • 9 mm • Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes • Se ajusta exactamente al vehículo • No hay que perforar el chasis del vehículo
► T6	3400 mm	33592149	359,00	



SUELO SOBOGRIP® PROSAFE

► La solución completa para la protección de carga

Tipo de vehículo	Distancia entre ejes	Techo N° de artículo	€/pieza	
► T6	3000 mm	1000002456	496,00	<p>Todas las ventajas del suelo Sobogrip ProSafe</p> <p>➕ Múltiples posibilidades de anclaje</p>
► T6	3400 mm	1000002457	556,00	

3

Paso 3 Elegir el revestimiento

SOWAFLEX®

► el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos

- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- **60% más ligero que la madera**


Tipo de vehículo	Distancia entre ejes	Revestimiento de pared	N° de artículo	€/pieza
► T6	3000 mm	Revestimiento laterales 2/4/6	331012391	119,00
► T6	3000 mm	Revestimiento laterales 1-6	33341303	241,00
► T6	3400 mm	Revestimiento laterales 2/4/6	331012393	156,00
► T6	3400 mm	Revestimiento laterales 1-6	331001287	314,00
► T6	3000/3400 mm	Revestimiento inferior puerta lateral 9	33341334	57,00
► T6	3000/3400 mm	Revestimiento superior puerta lateral 10	33341341	57,00
► T6	3000/3400 mm	Revestimiento inferior puertas traseras 13/15	331001427	57,00
► T6	3000/3400 mm	Revestimiento superior puertas traseras 14/16	331001428	57,00
► T6	3000/3400 mm	Revestimiento inferior portón 17	33341310	57,00
► T6	3000/3400 mm	Revestimiento superior portón 18	33341327	57,00

SOWAAPP®

► el revestimiento de aluminio extremadamente robusto

- Protege el interior del vehículo y a la vez actúa como panel de sujeción para ganchos y soportes gracias a su superficie perforada.
- Rápida instalación con remaches en los puntos de anclaje del vehículo.
- Resistente a los químicos y a la humedad.
- Cortado a medida para cada tipo de vehículo.

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE SOWAAPP EN
LAS PÁGINAS 28 Y 29



Selección revestimientos

Tipo de vehículo	Distancia entre ejes	Techo	Revestimiento de pared	N° de artículo	€/pieza
► T6	3000 mm	H1	Revestimiento laterales 1-6	1000003117	323,00
► T6	3400 mm	H1	Revestimiento laterales 1-6	1000003118	395,00
► T6	3000/3400 mm	H1	Revestimiento superior puertas traseras 14/16	1000003113	97,00
► T6	3000/3400 mm	H1	Revestimiento inferior puertas traseras 13/15	1000003114	101,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.


BLOQUES VOLKSWAGEN CRAFTER

DIST. ENTRE EJES: 3250 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir de 2006 | PUERTA LATERAL DERECHA




1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)



DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)

VanPartner by
Mercedes-Benz



CR KU LI-1

- ▶ 6 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 6 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas plásticas con cajitas insertables.
- ▶ 1 bandeja con tapa abatible.

▶ An x F x Al: 2214 x 382 x 1527 mm
Peso: 69 kg

EUR 1.774,00



CR KU LI-2

- ▶ 4 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 6 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con tapa abatible.
- ▶ 1 fija maletas.
- ▶ 1 tapa abatible.

▶ An x F x Al: 2214 x 382 x 1527 mm
Peso: 80 kg

EUR 2.242,00



CR KU LI-3

- ▶ 4 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 7 gavetas individuales.
- ▶ 2 bandejas con 6 bandejas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136.
- ▶ 4 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta LS-BOXX con 2 maletines i-BOXX incluidos.
- ▶ 1 fija maletas. 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.

▶ An x F x Al: 2214 x 382 x 1544 mm
Peso: 103 kg

EUR 2.850,00



CR KU RE-1

- ▶ 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 6 gavetas individuales.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136.

▶ An x F x Al: 1004 x 382 x 1527 mm
Peso: 40 kg

EUR 1.072,00



CR KU RE-2

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con tapa abatible.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta plástica con cajitas insertables.
- ▶ 1 maleta L-BOXX 238.
- ▶ 1 tapa abatible.

▶ An x F x Al: 1246 x 382 x 1527 mm
Peso: 60 kg

EUR 1.643,00



CR KU RE-3

- ▶ 2 bandejas con 5 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 102 y 1 gaveta individual.
- ▶ 1 bandeja con 2 maletas L-BOXX 136 y 1 gaveta individual.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta plástica con cajitas insertables.
- ▶ 1 maleta L-BOXX 238.
- ▶ 1 tapa deslizante.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe. Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ 1 banco de trabajo abatible con tornillo.

▶ An x F x Al: 1466 x 382 x 1563 mm
Peso: 99 kg

EUR 2.706,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



BLOQUES VOLKSWAGEN CRAFTER

DIST. ENTRE EJES: 3665 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir de 2006 | PUERTA LATERAL DERECHA

L-BOXX ORIGINALES DE SORTIMO + PLACA ADAPTADORA

Gracias a la placa adaptadora de Sortimo la L-BOXX se convierte en el equipamiento de vehículo independiente más pequeño para furgonetas. Se coloca simplemente en la pared de la zona de carga y garantiza que las maletas L-BOXX se puedan colgar seguras.




1

Paso 1 Elegir el equipamiento adecuado



IZQUIERDA
(LADO DEL CONDUCTOR)



DERECHA
(LADO DEL COPILOTO)



CR MI LI-1

- ▶ 7 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 bandejas con 7 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ 1 bandeja con 3 maletas L-BOXX 136.

An x F x Al: 2940 x 382 x 1648 mm
Peso: 99 kg



CR MI LI-2

- ▶ 6 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 2 bandejas con 7 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ 1 bandeja con 3 maletas L-BOXX 136.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta LS-BOXX con 1 maletín i-BOXX y una bandeja LS incluidos.
- ▶ 2 tapas abatibles.

An x F x Al: 2940 x 382 x 1648 mm
Peso: 126 kg



CR MI LI-3

- ▶ 1 bandeja para objetos largos.
- ▶ 4 bandejas con 7 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 3 maletas L-BOXX 102.
- ▶ 1 bandeja con 3 maletas L-BOXX 136.
- ▶ 1 bandeja con 3 maletas L-BOXX 238.
- ▶ 3 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta LS-BOXX con 1 maletín i-BOXX y una bandeja LS incluidos.
- ▶ 1 fija maletas. 1 tapa deslizable. 1 guía de amarre ProSafe. Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.

An x F x Al: 2940 x 382 x 1732 mm
Peso: 157 kg



CR MI RE-1

- ▶ 4 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 7 gavetas individuales y 1 gaveta doble.

An x F x Al: 1488 x 382 x 1716 mm
Peso: 42 kg



CR MI RE-2

- ▶ 3 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 7 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ 1 bandeja con 3 maletas plásticas con cajitas insertables.
- ▶ 1 bandeja con 3 gavetas grandes con asa.

An x F x Al: 1488 x 382 x 1648 mm
Peso: 68 kg



CR MI RE-3

- ▶ 2 bandejas con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 bandeja con 7 gavetas individuales y 1 gaveta doble.
- ▶ 7 cajones con separadores y alfombrilla antideslizante.
- ▶ 1 maleta LS-BOXX con 1 maletín i-BOXX y una bandeja LS incluidos.
- ▶ 1 bandeja con 3 maletas L-BOXX 136.
- ▶ 1 tapa deslizable.
- ▶ 1 guía de amarre ProSafe.
- ▶ Postes con sistema de anclaje ProSafe integrado.
- ▶ 1 banco de trabajo abatible con tornillo.

An x F x Al: 1708 x 382 x 1648 mm
Peso: 115 kg



EUR 2.322,00

EUR 3.122,00

EUR 3.933,00

EUR 1.057,00

EUR 1.578,00

EUR 3.137,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

Ventajas de todos los artículos de estas páginas.



SUELO Y REVESTIMIENTOS VOLKSWAGEN CRAFTER

DIST. ENTRE EJES: 3250 y 3665 mm | AÑO DE FABRICACIÓN a partir de 2006 | PUERTA LATERAL DERECHA

2

Paso 2 Elegir el suelo adecuado

SOBOGRIP®-SUELO DE MONTAJE

► un suelo muy resistente



Tipo de vehículo	Distancia entre ruedas	Nº de artículo	€ / pieza	
► Crafter	3250 mm	331008871	299,00	<ul style="list-style-type: none"> • Suelo de abedul nórdico • 9 mm • Muy resistente al agua, los arañazos y los golpes • Se ajusta exactamente al vehículo • No hay que perforar el chasis del vehículo
► Crafter	3665 mm	331008873	329,00	
► Crafter	4325 mm sin voladizo L3	331008874	386,00	
► Crafter	4325 mm con voladizo L4	331008875	474,00	



SUELO SOBOGRIP® PROSAFE

► La solución completa para la protección de carga

Tipo de vehículo	Distancia entre ruedas	Nº de artículo	€ / pieza	
► Crafter	3250 mm	1000002993	496,00	<p>Todas las ventajas del suelo Sobogrip ProSafe</p> <p>+ Múltiples posibilidades de anclaje</p>
► Crafter	3665 mm	1000002730	556,00	
► Crafter	4325 mm sin voladizo L3	1000002731	597,00	
► Crafter	4325 mm con voladizo L4	1000002732	730,00	

3

Paso 3 Elegir el revestimiento

SOWAFLEX®

► el revestimiento ligero y estable

- Protege al vehículo de daños interiores
- Gran resistencia a golpes y arañazos
- Resistente a la humedad y a productos químicos

- Fabricado a medida para cada tipo de vehículo
- 100% polipropileno con interior en forma de nido de abeja reciclable
- **60% más ligero que la madera**


Tipo de vehículo	Distancia entre ejes	Techo	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€ /pieza
► Crafter	3250 mm	H1/H2	Revestimiento laterales 1-6	331009617	241,00
► Crafter	3665 mm	H1/H2/H3	Revestimiento laterales 1-6	331009619	314,00
► Crafter	3250 mm	H1/H2	Inferior puerta lateral 9	331009622	57,00
► Crafter	3250 mm	H1/H2	Superior puerta lateral 10	331009621	57,00
► Crafter	3665 mm	H1/H2/H3	Inferior puerta lateral 9	331009624	57,00
► Crafter	3665 mm	H1/H2/H3	Superior puerta lateral 10	331009623	57,00
► Crafter	3250 / 3665 mm	H1/H2/H3	Inferior puertas traseras 13/15	331009626	57,00
► Crafter	3250 / 3665 mm	H1/H2/H3	Superior puertas traseras 14/16	331009625	57,00
► Crafter	4325 mm sin voladizo L3	H2/H3	Revestimiento laterales 1-6	331009659	417,00
► Crafter	4325 mm con voladizo L4	H2/H3	Revestimiento laterales 1-6	331009661	417,00

SOWAAPP®

► el revestimiento de aluminio extremadamente robusto

- Protege el interior del vehículo y a la vez actúa como panel de sujeción para ganchos y soportes gracias a su superficie perforada.
- Rápida instalación con remaches en los puntos de anclaje del vehículo.
- Resistente a los químicos y a la humedad.
- Cortado a medida para cada tipo de vehículo.

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE SOWAAPP EN
LAS PÁGINAS 28 Y 29



Selección revestimientos

Tipo de vehículo	Distancia entre ejes	Techo	Revestimiento de pared	Nº de artículo	€ /pieza
► Crafter	3250 mm	H1/H2	Revestimiento laterales 1-6	1000003115	736,00
► Crafter	3665 mm	H1/H2	Revestimiento laterales 1-6	1000003116	894,00
► Crafter	4325 mm	H2	Revestimiento laterales 1-6	1000004406	1377,00
► Crafter	3250/3665 mm	H1/H2	Superior puertas traseras 14/16	1000003079	124,00
► Crafter	3250/3665 mm	H1/H2	Inferior puertas traseras 13/15	1000003081	174,00

A todos los precios hay que añadirles el IVA.

Estamos encantados de hacerle un presupuesto personalizado para el equipamiento de su vehículo. Los costes de montaje y legalización no están incluidos.

PROSAFE – LA FIJACIÓN POR PRIMERA VEZ DE SERIE



ProSafe en los postes



ProSafe en los marcos



ProSafe en el suelo



ProSafe en los zócalos de suelo

ProSafe se integra en el sistema de aseguramiento de Sortimo.

Las cinchas y redes ProSafe se enganchan a postes, marcos, guías y zócalos sin dificultad.

Ventajas:

- ✓ Usted y su mercancía viajan seguros.
- ✓ Conserva su mercancía en buen estado.
- ✓ Gana tiempo, peso y dinero.



Cincha de caucho ProSafe

Esta cincha es perfecta para fijar mercancía voluminosa en su vehículo.



CargoStopp ProSafe

Permite fijar la carga en el suelo del vehículo. Se ancla a los puntos de anclaje ProSafe del suelo.

SUELO DE PROTECCIÓN SOBOGRIP PROSAFE SEGURO, SENCILLO Y AHORRA TIEMPO

NUEVO

Es un concepto de aseguramiento para carga innovador y profesional por parte de Sortimo que permite un anclaje flexible de la carga sobre el suelo. Así, la mercancía puede asegurarse de forma más rápida, diversa y eficiente que antes. Además, el suelo Sobogrip ProSafe es compatible con todos los elementos ProSafe como cinchas o barras de retención y permite una instalación rápida y sencilla del sistema Sortimo mediante puntos de anclaje preconfigurados.

El suelo de protección Sobogrip ProSafe de Sortimo es el concepto de base de carga para la fijación modular.

- ✓ Estándar de la máxima seguridad
- ✓ Diversidad de aplicaciones
- ✓ ¡Eficiencia óptima para su trabajo diario!



NUEVO

SOWAAPP – EL REVESTIMIENTO DE ALUMINIO

LA PROTECCIÓN MULTIFUNCIONAL PARA SU VEHÍCULO

El nuevo revestimiento SoWaApp no sólo protege su vehículo contra daños y arañazos, sino que además permite la fijación de ganchos y soportes para herramientas.

Resistente a la humedad, robusto y cortado a medida para cada modelo de vehículo.



El sistema perforado inteligente de Sortimo permite la fijación de accesorios tales como ganchos, porta objetos, soportes para maletines i-BOXX y muchos más.

Todas sus ventajas:

- ✓ Protección de la zona de carga
- ✓ Aluminio de 1 mm de grosor
- ✓ Posible fijación de accesorios con set de estabilidad opcional
- ✓ Instalación rápida por medio de agujeros premarcados
- ✓ Robusto y resistente a la humedad
- ✓ Cortado a medida para su vehículo
- ✓ Ideal como revestimiento sobre un banco de trabajo

TODO LISTO Y A MANO CON LOS ACCESORIOS SOWAAPP:



ACCESORIOS ORIGINALES DE SORTIMO

SURTIDO MÓVIL EL ORDEN LE SEGUIRÁ DESDE EL PRINCIPIO

► **Cajitas insertables y separadores para cajones.**



► **LED para iluminar el interior de su furgoneta.**




► **El panel de aluminio es la base para multitud de accesorios Sortimo.**



► **Sistema de fijación de la mercancía en el techo**



► **Maleta L-BOXX para múltiples utilidades y 100% compatible.**





Para más información

WWW.UNIONFERRETERA.COM
985 26 33 34

Sortimo[®]
Movilidad Inteligente



**UNION
FERRETERA**

— desde 1989 —

Calle Peña Santa, Parcela 1, Nave 1. Polígono de Silvota, Llanera, Asturias
Teléfono: 985 26 33 34. www.unionferretera.com (Tienda Online)